

胃がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
S-1+CDDP	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~21	35日	高度
	シスプラチン	60mg/m ²	120分	Day8		
Cape+CDDP+Tmab	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	高度
	シスプラチン	80mg/m ²	120分	Day1		
	トラスツズマブ	初回8mg/kg	90分	Day1		
		2回目以降6mg/kg	30分			
Cape+Tmab	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	軽度
	トラスツズマブ	初回8mg/kg	90分	Day1		
		2回目以降6mg/kg	30分			
SOX	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	Day1		
S-1+DTX	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	軽度
	ドセタキセル	40mg/m ²	60分	Day1		
RAM+PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	60分	Day1,15	28日	軽度
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	Day1,8,15		
RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	60分	Day1	14日	最小度
Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	Day1,8,15	28日	軽度
CPT-11+CDDP	イリノテカン	60mg/m ²	90分	Day1	14日	高度
	シスプラチン	30mg/m ²	60分	Day1		
CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	90分	Day1	14日	中等度
nab-PTX	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260mg/m ²	30分	Day1	21日	軽度
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	30分	Day1	14日	最小度

胃がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
術後S-1+DTX	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14(#1~7)	21日	軽度
				Day1~28(#8~)	42日	
	ドセタキセル	40mg/m ²	60分	Day1(#2~7)	21日	
SOX+ニボルマブ	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	Day1		
	ニボルマブ	360mg/body	30分	Day1		
SOX+トラスツズマブ	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	Day1		
	トラスツズマブ	初回8mg/kg	90分	Day1		
		2回目以降6mg/kg	30分			
T-DXd(胃がん)	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	90分→30分	Day1	21日	中等度
CAPOX	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	Day1		
CAPOX+トラスツズマブ	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	Day1		
	トラスツズマブ	初回8mg/kg	90分	Day1		
		2回目以降6mg/kg	30分			
術後SOX	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	Day1		