

大腸がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	Day1	14日	中等度
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
mFOLFOX6+Bv	ベバシズマブ	5mg/kg	90分→60分→30分	Day1	14日	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
mFOLFOX6+Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	60分	Day1	14日	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
mFOLFOX6+biweekly Cmab	セツキシマブ	500mg/m ²	120分	Day1	14日	中等度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
FOLFIRI	イリノテカン	150mg/m ²	120分	Day1	14日	中等度
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		

大腸がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
FOLFIRI+Bv	ベバシズマブ	5mg/kg	90分→60分→30分	Day1	14日	中等度
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
FOLFIRI+Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	60分	Day1	14日	中等度
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
FOLFIRI+Cmab	セツキシマブ	初回400mg/m ²	120分	Day1.8	14日	中等度
		2回目以降250mg/m ²	60分			
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
FOLFIRI+biweekly Cmab	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3	14日	中等度
	セツキシマブ	500mg/m ²	120分	Day1		
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		

大腸がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
FOLFIRI+RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	60分	Day1	14日	中等度
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
FOLFIRI(150)+AFL	アフリベルセプトベータ	4mg/kg	60分	Day1	14日	中等度
	イリノテカン	150mg/m ²	120分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
FOLFIRI(180)+AFL	アフリベルセプトベータ	4mg/kg	60分	Day1	14日	中等度
	イリノテカン	180mg/m ²	120分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
FOLFOXIRI+Bv	ベバシズマブ	5mg/kg	90分→60分→30分	Day1	14日	高度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	Day1		
	イリノテカン	165mg/m ²	60分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	3200mg/m ²	48時間	~Day3		

大腸がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
mFOLFOXIRI+Bv	ベバシズマブ	5mg/kg	90分→60分→30分	Day1	14日	高度
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分	Day1		
	イリノテカン	150mg/m ²	60分	Day1		
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
5-FU+Bv(原法)	フルオロウラシル	3200mg/m ²	48時間	~Day3	14日	軽度
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分→60分→30分	Day1		
5-FU+LV+Bv	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3	14日	軽度
	レボホリナートカルシウム	200mg/m ²	120分	Day1		
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分→60分→30分	Day1		
SOX	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	Day1		
SOX+Bv	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	2時間	Day1		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分→60分→30分	Day1		
CAPOX	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	Day1		
CAPOX+Bv	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	Day1		
	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分→60分→30分	Day1		
CAPIRI+Bv	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分→60分→30分	Day1	21日	中等度
	カペシタビン	1600mg/m ² /日	内服	Day1~14		
	イリノテカン	200mg/m ²	90分	Day1		

大腸がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
Cape+Bv	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分→60分→30分	Day1	21日	中等度
	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14		
IRIS	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	28日	中等度
	イリノテカン	125mg/m ²	90分	Day1,15		
IRIS+Bv	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	28日	中等度
	イリノテカン	125mg/m ²	90分	Day1,15		
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分→60分→30分	Day1		
SIR+Bv	ベバシズマブ	7.5mg/kg	90分→60分→30分	Day1	21日	中等度
	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14		
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	Day1		
Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	60分	Day1	14日	最小度
Cmab	セツキシマブ	初回400mg/m ²	120分	Day1,8	14日	最小度
		2回目以降250mg/m ²	60分			
biweekly Cmab	セツキシマブ	500mg/m ²	120分	Day1	14日	最小度
CPT-11(100)+Cmab	イリノテカン	100mg/m ²	90分	Day1	14日	中等度
	セツキシマブ	初回400mg/m ²	120分	Day1,8		
		2回目以降250mg/m ²	60分			
CPT-11(150)+Cmab	イリノテカン	150mg/m ²	90分	Day1	14日	中等度
	セツキシマブ	初回400mg/m ²	120分	Day1,8		
		2回目以降250mg/m ²	60分			
CPT-11+Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	60分	Day1	14日	中等度
	イリノテカン	150mg/m ²	90分	Day1		

大腸がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
FL+Bv	フルオロウラシル	400mg/m ²	15分	Day1	14日	軽度
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間	~Day3		
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分→60分→30分	Day1		
TAS-102+Bv	トリフルリジン・チピラシル	35~75mg/回	内服	Day1~5,8~12	28日	中等度
	ベバシズマブ	5mg/kg	90分→60分→30分	Day1,15		
5-FU肝動注	フルオロウラシル	400mg/body	24時間	Day1~7	8日	軽度
5-FU動注(q2w)	フルオロウラシル	500mg/body	120分	Day1	14日	軽度
RT+CPT-11+S-1	イリノテカン	80mg/m ²	90分	Day1,8,22,29	35日	中等度
	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~5,8~12,22~26,29~33		
	放射線照射	1.8Gy × 25回		Day1~5,8~12,15~19,22~26,29~33		
ニボルマブ+イピリムマブ	ニボルマブ	240mg/body	30分	Day1	21日	最小度
	イピリムマブ	1mg/kg	30分	Day1		
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	30分	Day1	14日	最小度
Cmab+BRAF+MEK	セツキシマブ	初回400mg/m ²	120分	Day1	7日	最小度
		2回目以降250mg/m ²	60分			
	エンコラフェニブ	300mg/body	内服	連日		
Cmab+BRAF	セツキシマブ	初回400mg/m ²	120分	Day1	7日	最小度
		2回目以降250mg/m ²	60分			
	エンコラフェニブ	300mg/body	内服	連日		

肛門がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
S-1+MMC+RT	マイトマイシン	10mg/m ²	5分	Day1	56日	軽度
	S-1	60mg/m ² /日	内服	Day1~14,29~42		
	放射線照射	1.8Gy × 33回		Day1~5,8~12,15~19,22~26,29~33,36~40,43~45		

胃がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
S-1+CDDP	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~21	35日	高度
	シスプラチン	60mg/m ²	120分	Day8		
Cape+CDDP+Tmab	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	高度
	シスプラチン	80mg/m ²	120分	Day1		
	トラスツズマブ	初回8mg/kg	90分	Day1		
		2回目以降6mg/kg	30分			
Cape+Tmab	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	軽度
	トラスツズマブ	初回8mg/kg	90分	Day1		
		2回目以降6mg/kg	30分			
SOX	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	Day1		
S-1+DTX	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	軽度
	ドセタキセル	40mg/m ²	60分	Day1		
RAM+PTX	ラムシルマブ	8mg/kg	60分	Day1,15	28日	軽度
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	Day1,8,15		
RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	60分	Day1	14日	最小度
Weekly PTX	パクリタキセル	80mg/m ²	60分	Day1,8,15	28日	軽度
CPT-11+CDDP	イリノテカン	60mg/m ²	90分	Day1	14日	高度
	シスプラチン	30mg/m ²	60分	Day1		
CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	90分	Day1	14日	中等度
nab-PTX	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	260mg/m ²	30分	Day1	21日	軽度
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	30分	Day1	14日	最小度

胃がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
術後S-1+DTX	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14(#1~7)	21日	軽度
				Day1~28(#8~)	42日	
	ドセタキセル	40mg/m ²	60分	Day1(#2~7)	21日	
SOX+ニボルマブ	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	Day1		
	ニボルマブ	360mg/body	30分	Day1		
SOX+トラスツズマブ	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	Day1		
	トラスツズマブ	初回8mg/kg	90分	Day1		
		2回目以降6mg/kg	30分			
T-DXd(胃がん)	トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	90分→30分	Day1	21日	中等度
CAPOX	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	Day1		
CAPOX+トラスツズマブ	カペシタビン	2000mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	130mg/m ²	120分	Day1		
	トラスツズマブ	初回8mg/kg	90分	Day1		
		2回目以降6mg/kg	30分			
術後SOX	S-1	80mg/m ² /日	内服	Day1~14	21日	中等度
	オキサリプラチン	100mg/m ²	120分	Day1		

食道がん

レジメン名	薬品名	投与量	投与時間	投与日	投与期間	催吐性リスク
5-FU+CDDP	5-フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	Day1~5	28日	高度
	シスプラチン	80mg/m ²	120分	Day1		
術前5-FU+CDDP	5-フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	Day1~5	21日	高度
	シスプラチン	80mg/m ²	120分	Day1		
5-FU+CDDP+RT	5-フルオロウラシル	700mg/m ²	24時間	Day1~4	28日	高度
	シスプラチン	70mg/m ²	120分	Day1		
CDGP+5-FU	5-フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	Day1~5	28日	中等度
	ネダプラチン	80mg/m ²	120分	Day1		
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	60分	Day1	21日	軽度
Weekly PTX	パクリタキセル	100mg/m ²	60分	Day1,8,15,22,29,36	49日	軽度
ニボルマブ	ニボルマブ	240mg/body	30分	Day1	14日	最小度
FP+ペムブロリズマブ	5-フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	Day1~5	21日	高度
	シスプラチン	80mg/m ²	120分	Day1		
	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	Day1		
5-FU+ペムブロリズマブ	5-フルオロウラシル	800mg/m ²	24時間	Day1~5	21日	軽度
	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	Day1		
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg/body	30分	Day1	21日	最小度
術前DTX+5-FU+CDDP	5-フルオロウラシル	750mg/m ²	24時間	Day1~5	21日	高度
	シスプラチン	70mg/m ²	120分	Day1		
	ドセタキセル	70mg/m ²	60分	Day1		