

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|-------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----|--------------------------|-------------------------|------|
| 0.05%ヘキサザック水W | 0.05 w/v% | | | ● | クロルヘキシジングルコン酸塩 | 外皮用殺菌消毒剤 | |
| 1%ディプリバン注-キット 500mg/50mL | 500mg/50mL | | ▲ | | プロポフォール | 全身麻酔剤 | |
| 1%プロポフォール注「マルイシ」 200mg20mL | 200mg/20mL | 1%ディプリバン注200mg20mL | ▲ | ● | プロポフォール | 全身麻酔剤 | |
| 1%プロポフォール注「マルイシ」 500mg50mL | 500mg/50mL | 1%ディプリバン注500mg50mL | ▲ | ● | プロポフォール | 全身麻酔剤 | |
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏 | 10% | | | ● | サリチル酸 | 寄生性皮膚疾患用剤 | |
| 20%マンニトール注射液「Y D」 300mL | 20% 300mL | | | | D-マンニトール | その他の循環器官用薬 | |
| 25mgアリナミンF糖衣錠 | 25mg | | | | フルスルチアミン塩酸塩 | ビタミンB1剤 | |
| DTピック (システリア破傷風混合トキソイド) 0.1mL | 0.1mL | | | | 沈降システリア破傷風混合トキソイド | 混合生物学的製剤 | |
| EOB・プロピピスト注シリンジ | 18.143% 10mL | | | | ガドキセト酸ナトリウム | MRI用肝臓造影剤 | |
| EOB・プロピピスト注シリンジ | 18.143%5mL | | | | ガドキセト酸ナトリウム | MRI用肝臓造影剤 | |
| EOB・プロピピスト注シリンジ 18.143%10mL | 18.143%10mL | | | | ガドキセト酸ナトリウム | その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | |
| EOB・プロピピスト注シリンジ 18.143%5mL | 18.143%5mL | | | | ガドキセト酸ナトリウム | その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | |
| ESポリタミン配合顆粒 | 2g/包 | | | | 総合アミノ酸製剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| KCL注20mEqキット「テルモ」 | 20mEq/20mL | | ▲ | | 塩化カリウム | 血液代用剤 | |
| L-アスパラギン酸Ca錠200mg「サイ」 | 200mg | アスパラ-Ca錠200 | | ● | L-アスパラギン酸カルシウム | カルシウム剤 | |
| MSコンチン錠10mg | 10mg | | | | モルヒネ硫酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| MS冷シップ 100g「タイホウ」 | 20g 5枚 | | | ● | 別称: 冷シップ・d1-カプセル・1-メントール | 鎮痛, 鎮痙, 収斂, 消炎剤 | |
| PL配合顆粒 1g | 1g/包 | | | | サリチルアミド・アセトアミノ | 総合感冒剤 | |
| SG配合顆粒 1g | 1g/包 | | | | イブプロフェン・アセトアミノ | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| SPTローチ0.25mg「明治」 | 0.25mg | | | ● | デカリニウム塩化物 | その他の消化器官用薬 | |
| TRH注0.5mg「ニプロ」 | 0.5mg | | | | プロチレリン | 機能検査用試薬 | |
| ア-テン錠 (2mg) | 2mg | | | | トリヘキシフェニジル塩酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| アートセブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 500mL1キット | | | | ブドウ糖・無機塩類配合剤キット | その他の血液・体液用薬 | |
| アービタックス注射液100mg 20mL | 100mg/20mL | | | | セツキシマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| アイセントレス錠400mg | 400mg | | | | ラルテグラビルカリウム | 抗ウイルス剤 | |
| アイビーディカプセル100 100mg | 100mg | | | | スプラタストシル酸塩 | その他のアレルギー用薬 | |
| アイファガン点眼液0.1% 5mL | 0.1% 5mL | | | | プリモニジン酒石酸塩 | 眼科用剤 | |
| アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL | 5mL | | | | プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド | 眼科用剤 | |
| アクアチムクリーム1% 10g | 1% 10g | | | | ナジフロキサシン | 化膿性疾患用剤 | |
| アクテムラ点滴静注用200mg 10mL | 200mg/10mL | | | | トシリズマブ (遺伝子組換え) | その他の生物学的製剤 | |
| アクテムラ点滴静注用80mg 4mL | 80mg/4mL | | | | トシリズマブ (遺伝子組換え) | その他の生物学的製剤 | |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 162mg | | | | トシリズマブ (遺伝子組換え) | その他の生物学的製剤 | |
| アクトシン軟膏3% 30g | 3% 30g | | | | ブクラデシンナトリウム | その他の外用用薬 | |
| アクトネル錠75mg | 75mg | | | | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| アクブラ静注用100mg | 100mg | | | | ネダブラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| アクブラ静注用10mg | 10mg | | | | ネダブラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| アクブラ静注用50mg | 50mg | | | | ネダブラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| アクメインD輸液 (500mL) | 500mL | グインD500mL | | ● | 酢酸リンゲル(糖加) | 血液代用剤 | |
| アクラシン注射液20mg | 20mg | | | | アクリルピシン塩酸塩 | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| アザシチジン注射液150mg「NK」 | 150mg1瓶 | ビターザ注射液100mg | | ● | アザシチジン | その他の腫瘍用薬 | |
| アシクロビル軟膏5%「ラクール」 | 5%1g | ゾビラックス軟膏 5% | | ● | アシクロビル | 抗ウイルス剤 | |
| アシクロビル錠200mg「トーフ」 | 200mg | ゾビラックス錠200 | | ● | アシクロビル | 抗ウイルス剤 | |
| アシクロビル点滴静注液250mg「トーフ」 | 250mg | ゾビラックス点滴静注用250mg | | ● | アシクロビル | 抗ウイルス剤 | |
| アジルサルタン錠20mg「武田テバ」 | 20mg | アジルバ錠20mg | | ● | アジルサルタン | 血圧降下剤 | |
| アジレト錠1mg | 1mg | | | | ラサギリンメシル酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| アストミン錠10mg | 10mg | | | | ジメモルファンリン酸塩 | 鎮咳剤 | |
| アズノール軟膏0.033% | 0% | | | | ジメチルイソプロピルアズレン | 鎮痛, 鎮痙, 収斂, 消炎剤 | |
| アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」 | 10mEq/10mL | アスパラカリウム注10mEq | ▲ | ● | L-アスパラギン酸カリウム | 無機質製剤 | |
| アスピリン | | | | | アスピリン | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| アスベリン散10% | 100mg/g | | | | チベピジンヒベンズ酸塩 | 鎮咳去たん剤 | |
| アセトアミノフェン「JG」原末 | | カロナール | | ● | アセトアミノフェン | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」 | 200mg | カロナール | | ● | アセトアミノフェン | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」 | 500mg | カロナール | | ● | アセトアミノフェン | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| アセリオ静注液1000mg/バッグ | 1000mg/100mL | | | | アセトアミノフェン | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| アゾセミド錠30mg「DSEP」 | 30mg | ダイアート錠30mg | | ● | アゾセミド | 利尿剤 | |
| アタラックス-Pカプセル25mg | 25mg | | | | ヒドロキシジシバモ酸塩 | 精神神経用剤 | |
| アタラックス-P注射液 (50mg/mL) 5%1mL | 50mg/mL | | | | ヒドロキシジシバモ酸塩 | 精神神経用剤 | |
| アタリムマブ皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」 | 40mg/0.4mL | ヒュミラ皮下注40mgペン | | ● | アタリムマブ (遺伝子組換え) | 他に分類されない代謝性医薬品 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-------------------|-----|------------------------------|-------------------------|-------|
| アデノシン注60mg | 60mg/20mL | | | | アデノシン | 他に分類されない治療を主目的とした医薬品 | |
| アテノロール錠25mg「トーワ」 | 25mg | テノミン錠25 | | ● | アテノロール | 不整脈用剤 | |
| アデホスー L コーワ注20mg | 20mg/2mL | | | | アデノシン三リン酸二ナトリウム | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| アデホスコーワ顆粒10% 1g | 1g | | | | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| アドエア100ディスクス28吸入用 28ブリスター | 100ディスクス 28吸入用 | | | | フルカ「ン」® 0.1% 硫酸スルホニル・フルカ「ン」® | その他の呼吸器官用薬 | |
| アドエア250エアゾール120吸入用 | 250エアゾール120吸入用 | | | | フルカ「ン」® 0.1% 硫酸スルホニル・フルカ「ン」® | その他の呼吸器官用薬 | |
| アドセトリス点滴静注用50mg | 50mg1瓶 | | | | プレツキシマブ ベドチン(遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| アトニー-O注5単位 | 5単位/1mL | | | | オキシトシン | 脳下垂体ホルモン剤 | |
| アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 10mg | リピトール錠10mg | | ● | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 高脂血症用剤 | |
| アトルバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 5mg | リピトール錠5mg | | ● | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 高脂血症用剤 | |
| アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 1mL | 1mg/1mL | | ▲ | ● | アドレナリン | 副腎ホルモン剤 | |
| アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 1mL | 0.5mg/1mL | | ▲ | ● | アトロピン硫酸塩水和物 | 鎮けい剤 | |
| アナストロゾール錠1mg「サンド」 | 1mg | アリミデックス錠1mg | | ● | アナストロゾール | その他の腫瘍用薬 | |
| アナフラニール錠10mg | 10mg | | | | クロミプラミン塩酸塩 | 精神神経用剤 | |
| アネメトロ点滴静注液500mg | 500mg/100mL | | | | メトロニダゾール | 抗寄生虫剤 | |
| アバステン点滴静注用100mg/4mL | 100mg/4mL | | | | ベバシズマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| アバステン点滴静注用400mg/16mL | 400mg/16mL | | | | ベバシズマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| アフタッチ口腔用貼付剤25μg | 25μg | | | | トリアムシノロンアセトニド | その他の消化器官用薬 | |
| アブラキサン点滴静注用100mg | 100mg | | | | パクリタキセル | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| アブリスボ筋注用 | | | | | 組換え RS ウイルスワクチン | ワクチン類 | 用事購入 |
| アプレザリン注射用20mg | 20mg | | | | ヒドララジン塩酸塩 | 血圧降下剤 | |
| アボカイン皮下注30mg | 30mg | | | | アボモルヒネ塩酸塩水和物 | 抗パーキンソン剤 | 用事購入 |
| アボネックス筋注30μgペン | 30μg | | | | インターフェロン ベータ-1a (| その他の生物学的製剤 | |
| アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」 | 100mg/g | シンメトレル細粒10% | | ● | アマンタジン塩酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 50mg | シンメトレル錠50mg | | ● | アマンタジン塩酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | 150mg/3mL | アンカロン注150mg | ▲ | ● | アミオダロン塩酸塩 | 不整脈用剤 | |
| アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」 | 50mg | アンカロン錠50mg | | ● | アミオダロン塩酸塩 | 不整脈用剤 | |
| アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」 | 200mg | アミカシン硫酸塩注射液200mg | | ● | アミカシン硫酸塩 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの | |
| アミサリン注200mg 10%2mL | 200mg/2mL | | | | プロカインアミド塩酸塩 | 不整脈用剤 | |
| アミティーザカプセル24μg | 24μg | | | | ルビプロストン | 下剤, 浣腸剤 | |
| アミノレバン E N 配合散 コーヒー味 | 50g | | | | 肝不全用成分栄養剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| アミノレバン E N 配合散 フルーツ味 | 50g | | | | 肝不全用成分栄養剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| アミノレバン点滴静注 | 500mL | | | | 肝性脳症改善アミノ酸注射液 | たん白アミノ酸製剤 | |
| アミバレン輸液 200mL | 200mL | | | | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 2.5mg | ノルバスク錠2.5mg | | ● | アムロジピンベシル酸塩 | 血管拡張剤 | |
| アムロジピンOD錠5mg「トーワ」 | 5mg | ノルバスク錠5mg | | ● | アムロジピンベシル酸塩 | 血管拡張剤 | |
| アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」 | 250mg | サワシリンカプセル | | ● | アモキシシリン | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| アラグリオ内用剤1.5g | 1.5g | | | | アミノレブリン酸塩酸塩 | その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | |
| アリクストラ皮下注1.5mg 0.3mL | 1.5mg 0.3mL | | | | フォンダパリマクスナトリウム | 血液凝固阻止剤 | |
| アリナミンF注10 | 10mg/2mL | | | | フルスルチアミン塩酸塩 | ビタミンB 1 剤 | |
| アリピプラゾール錠3mg「サワイ」 | 3mg | エビリファイ錠 | | | アリピプラゾール | 精神神経用剤 | |
| アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」 | 10mg 2mL1管 | スロンパンHI注10mg/2mL | | ● | アルガトロバン水和物 | その他の循環器官用薬 | |
| アルクロメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「イウキ」 | 0.1% 5g | アルメタ軟膏 | | ● | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| アルサルミン細粒90% 1g | 90% 1g/包 | | | | スクラルファート水和物 | 消化性潰瘍用剤 | |
| アルドメット錠125 125mg | 125mg | | | | メチルドパ | 血圧降下剤 | |
| アルト原末 500mg | 500mg | | | | アルギン酸ナトリウム | 止血剤 | |
| アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」 | 0.25μg | ワンアルファ錠0.25μg | | ● | アルファカルシドール | ビタミンA 及びD 剤 | |
| アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」 | 0.5μg | ワンアルファ錠0.5μg | | ● | アルファカルシドール | ビタミンA 及びD 剤 | |
| アルブミン5%静注12.5g/250mL | 12.5g/250mL | | | | 人血清アルブミン | 血液製剤類 | 輸血部管理 |
| アルブラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 0.4mg | ゾラナックス0.4mg錠 | | ● | アルブラゾラム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」 | 20μg | アルプロスタジル注射用20μg | | ● | アルプロスタジルアルファデクス | その他の循環器官用薬 | |
| アルプロスタジル注10μg「サワイ」 2mL | 10μg/2mL | パルクス注10μg | | ● | アルプロスタジル | その他の循環器官用薬 | |
| アルプロスタジル注5μg「サワイ」 1mL | 5μg/1mL | パルクス注5μg | | ● | アルプロスタジル | その他の循環器官用薬 | |
| アルロイドG内用液5% | 5g/100mL | | | | アルギン酸ナトリウム | 消化性潰瘍用剤 | |
| アレジオンLX点眼液0.1% 5mL | 0.1% 5mL | | | | エピナスチン塩酸塩 | 眼科用剤 | |
| アレックスビー筋注用 | 0.5mL | | | | 組換えRSウイルスワクチン | ワクチン類 | 用事購入 |
| アレビアチン散10% | 100mg/g | | | | フェニトイン | 抗てんかん剤 | |
| アレンドロン酸錠35mg「日医工」 | 35mg | ボナロン錠35mg | | ● | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|-------------------------------------|--------------|--|-------------------|-----|--|------------------------|------|
| アローゼン顆粒 0.5g | 0.5g/包 | | | | センナ・センナジツ | 下剤, 浣腸剤 | |
| アロカリス点滴静注235mg 10mL | 235mg/10mL | | | | ホスネツピタント塩化物塩酸塩 | その他の消化器官用薬 | |
| アロプリノール錠100mg「ニプロ」 | 100mg | ザイロリック錠100mg | | ● | アロプリノール | 痛風治療剤 | |
| アンチレクス静注10mg 1%1mL | 10mg/1mL | | | | エドロホニウム塩化物 | 機能検査用試薬 | |
| アンヒバ坐剤小児用100mg | 100mg | | | | アセトアミノフェン | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| アンヒバ坐剤小児用200mg | 200mg | | | | アセトアミノフェン | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| アンプロキソール塩酸塩 L カプセル45mg「サワイ」 | 45mg | ムコソルバ [®] ンカ [®] 錠45mg | | ● | アンプロキソール塩酸塩 | 去たん剤 | |
| アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」 | 15mg | ムコソルバ [®] ン錠15mg | | ● | アンプロキソール塩酸塩 | 去たん剤 | |
| アンプロキソール塩酸塩内用液0.3%「日医工」 | 3mg/mL | 小児用ムコソルバ [®] ン0.3% | | ● | アンプロキソール塩酸塩 | 去たん剤 | |
| イオパミドール300注20mL「F」 | 20mL | | | | イオパミドール | 尿路・血管造影剤 | |
| イオパミドール370シリンジ [®] 80mL | 80mL | | | | イオパミドール | 尿路・血管造影剤 | |
| イオパミドール注370 50mL | 75.52% 50mL | | | | イオパミドール | X線造影剤 | |
| イオパミドール注370 50mL | 75.52%50mL | | | | イオパミドール | X線造影剤 | |
| イオパミドール注370シリンジ 100mL | 75.52%100mL | | | | イオパミドール | X線造影剤 | |
| イオプロミド300注100mL「BYL」 | 62.34%100mL | | | ● | イオプロミド | X線造影剤 | |
| イオプロミド300注50mL「BYL」 | 62.34%50mL | | | ● | イオプロミド | X線造影剤 | |
| イオパミドール300注シリンジ [®] 75mL | 75mL | | | | イオパミドール | 尿路・血管造影剤 | |
| イグラチモド錠25mg「サワイ」 | 25mg | ケアラム錠25mg | | ● | イグラチモド | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| イコサベント酸エチルカプセル300mg「日医工」 | 300mg | エパデルカプセル300mg | | ● | イコサベント酸エチル | その他の血液・体液用薬 | |
| イジド点滴静注300mg | 300mg/15mL | | | | トレムリムマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| イスコチン錠100mg | 100mg | | | | イソニアジド | 抗結核剤 | |
| イソジンゲル10% 90g | 10% 90g | | | | ポビドンヨード | 外皮用殺菌消毒剤 | |
| イソゾール注射用0.5g 500mg (溶解液付) | 500mg | | | | チアミールナトリウム | 全身麻酔剤 | |
| イソソルビド内用液70%「CEO」 | 700mg/mL | イソソルビドシロップ70% | | ● | イソソルビド | 利尿剤 | |
| イトラコナゾール錠50mg「日医工」 | 50mg | イトリゾール錠50mg | | ● | イトラコナゾール | その他の化学療法剤 | |
| イナビル吸入粉末剤20mg | 20mg | | | | イナビル [®] 吸入粉末剤水和物 | 抗ウイルス剤 | |
| イノソリッド配合経腸用半固形剤 | 300g | | | | イノソリッド配合経腸用半固形剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| イノバン注0.3%シリンジ 50mL | 150mg/ 50mL | | | | ドパミン塩酸塩 | 強心剤 | |
| イノラス配合経腸用 (ヨーグルトフレーバー) | 187.5mL | | | | 経腸成分栄養剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| イノラス配合経腸用 (りんごフレーバー) | 187.5mL | | | | 経腸成分栄養剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| イベニテ皮下注105mgシリンジ | 105mg/1.17mL | | | | ロモゾマブ | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| イミフィンジ点滴静注120mg | 120mg /2.4mL | | | | デュルバルマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| イミフィンジ点滴静注500mg | 500mg/10mL | | | | デュルバルマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| イムネース注35 35万国内標準単位 (溶解液付) | 35万国内標準単位 | | | | テセロイキン (遺伝子組換え) | その他の生物学的製剤 | |
| イムノブラダー [®] 勝注用80mg (溶解液付) | 80mg | | | | 乾燥BCG (日本株) | その他の生物学的製剤 | |
| イムラン錠50mg | 50mg | | | | アザチオプリン | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| イモバックスポリオ皮下注 | 0.5mL | | | | 不活化ポリオワクチン | ワクチン類 | |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」 5mL | 100mg/5mL | カン [®] ト点滴静注100mg | | ● | イリノテカン塩酸塩水和物 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」 2mL | 40mg/2mL | カン [®] ト点滴静注40mg | | ● | イリノテカン塩酸塩水和物 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| インクレミンシロップ5% | 50mg/mL | | | ● | 溶性ピロリン酸第二鉄 | 無機質製剤 | |
| インジゴカルミン注20mg「AFP」 | 20mg/5mL | | | | インジゴカルミン | 機能検査用試薬 | |
| インスリン アスパルトBS注リロスター NR「サノフィ」 | 100単位/mL 3mL | ノボラップフレックスペン300単位 | ▲ | ● | インスリン アスパルト (遺伝子) | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| インスリン グルガリンBS注リロスター「リリー」 | 300単位 3mL | ランタス注リロスター | ▲ | ● | インスリン グルガリン | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| インター吸入液 1% | 1% 2mL | | | | クロモグリク酸ナトリウム | 気管支拡張剤 | |
| インテバン外用液1% 60mL | 1% 60mL | | | | インドメタシン | 鎮痛, 鎮痙, 収斂, 消炎剤 | |
| イントラリボス輸液20% 100mL | 20% 100mL | | | | 精製大豆油 | その他の滋養強壮薬 | |
| インフリキシマブBS点滴静注用100mg「ファイザー」 | 100mg | レミケード点滴静注用100mg | | ● | インフリキシマブ | その他の消化器官用薬 | |
| インフルエンザHAワクチン「生研」 | 1mL | | | | インフルエンザHAワクチン | ワクチン類 | |
| ヴィアレブ配合持続皮下注 | 10mL 1瓶 | | | | ホスレボドバ・ホスカルピド(水和物) | 抗パーキンソン剤 | |
| ウテメリン錠5mg | 5mg | | | | リトドリン塩酸塩 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |
| ウテメリン注50mg 1%5mL | 50mg/5mL | | | | リトドリン塩酸塩 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |
| ウブレチド錠5mg | 5mg | | | | ジスチグミン臭化物 | 自律神経剤 | |
| ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 100mg | ウルソ錠100mg | | ● | ウルソデオキシコール酸 | 利胆剤 | |
| ウルティブロ吸入用カプセル | | | | | グリセ [®] ピ [®] ル臭化物・イタ [®] カ [®] フル | 気管支拡張剤 | |
| ウロカルン錠225mg | 225mg | | | | ウラジロガシエキス | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |
| ウロラフィン注60% | 60% 20mL | | | | アミド [®] トリ [®] 酸ナトリウムゲルミン | 膵管胆道・唾液腺造影剤 | |
| ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3% 3L | 3% 3L | | | | D-ソルビトール | 泌尿器官用剤 | |
| ウロミテキサン注400mg 400mg/4mL | 400mg/4mL | | | | メスナ | 解毒剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-----|---------------------|----------------------|------|
| イクザール注射用10mg | 10mg | | | | ビンブラスチン硫酸塩 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| イクワイ錠50mg | 50mg | | | | サフィナミドシル酸塩錠 | 抗パーキンソン剤 | |
| エクラー plaster 20µg/cm ² | (1.5mg)7.5cm×10cm | | | | デプロドンプロピオン酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| エジヤモ点滴静注1.1g | 1.1g/22mL | | | | スチムリマブ(遺伝子組換え) | その他の生物学的製剤 | 用事購入 |
| エズピクロン錠1mg「DSEP」 | 1mg | ルネスタ錠1mg | | ● | エズピクロン | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| エズピクロン錠2mg「DSEP」 | 2mg | ルネスタ錠2mg | | ● | エズピクロン | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| エスタゾラム錠2mg「アメル」 | 2mg | ユーロジン錠2mg | | ● | エスタゾラム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| エスポー皮下用24000シリンジ 24,000国際単位0.5mL | 24,000国際単位0.5mL | | | | エポエチンアルファ (遺伝子組換え) | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| エスワンタイロウ配合OD錠T 20 20mg(テカール相当量) | 20mg(テカール相当量) | ティエスワン配合OD錠T20 | | ● | テカール・キメラシル・チラシルカリウム | 代謝拮抗剤 | |
| エスワンタイロウ配合OD錠T 25 25mg(テカール相当量) | 25mg(テカール相当量) | ティエスワン配合OD錠T25 | | ● | テカール・キメラシル・チラシルカリウム | 代謝拮抗剤 | |
| エゼチミブ錠10mg「DSEP」 | 10mg | ゼチーア錠 | | ● | エゼチミブ | 高脂血症用剤 | |
| エソメプラゾールカプセル20mg「トーフ」 | 20mg | ネキシウムカプセル20mg | | ● | エソメプラゾールマグネシウム | 消化性潰瘍用剤 | |
| エタネルセプトBS皮下注25mgベン0.5mL「MA」 | 25mg/0.5mL | エンタネルセプト皮下注25mgシリンジ0.5mL | | ● | エタネルセプト (遺伝子組換え) | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」 | 30mg/100mL | ラジカト点滴静注バッグ31mg | | ● | エダラボン | その他の中枢神経系用薬 | |
| エチゾラム錠0.5mg「EMEC」 | 0.5mg | デパス錠0.5mg | | ● | エチゾラム | 精神神経用剤 | |
| エトキシスクレロール1%注射液 30mL | 1% 30mL | | | | ポリドカノール | 止血剤 | |
| エトドラク錠200mg「SW」 | 200mg | ハイベン錠200mg | | ● | エトドラク | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| エナジア吸入用カプセル高用量 | | | | | エナジア吸入用カプセル高用量 | その他の呼吸器用薬 | |
| エナジア吸入用カプセル中用量 | | | | | エナジア吸入用カプセル中用量 | その他の呼吸器用薬 | 用事購入 |
| エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「EMEC」 | 2.5mg | レニベース錠2.5 | | ● | エナラプリルマレイン酸塩 | 血圧降下剤 | |
| エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「EMEC」 | 5mg | レニベース錠5 | | ● | エナラプリルマレイン酸塩 | 血圧降下剤 | |
| エネーボ配合経腸用液 | 250mL | | | | エネーボ配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | |
| エネマスター注腸散98.1% | 98.1% 10g | | | | 硫酸バリウム | X線造影剤 | |
| エバルレスタット錠50mg「NIG」 | 50mg | キネダック錠50mg | | ● | エバルレスタット | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| エピナスチン塩酸塩錠20mg「ケミア」 | 20mg | アレジオン錠20mg | | ● | エピナスチン塩酸塩 | その他のアレルギー用薬 | |
| エビプロスタット配合錠 D B | | | | | オカメカ サウイキキ・ハコヤキ イキキ | その他の泌尿生殖器及び肛門用薬 | |
| エビベン注射液0.15mg | 0.15mg | | | | アドレナリン | 副腎ホルモン剤 | |
| エビベン注射液0.3mg | 0.3mg | | | | アドレナリン | 副腎ホルモン剤 | |
| エビルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」 | 10mg/5mL | エビルピシン注射液10mg | | ● | エビルピシン塩酸塩 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| エビルピシン塩酸塩注射液50mg/25mL「NK」 | 50mg/25mL | エビルピシン注射液50mg | | ● | エビルピシン塩酸塩 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 10mg | エビルピシン注射液10mg | | ● | エビルピシン塩酸塩 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| エフィエントOD錠20mg | 20mg | | | | プラスグレル塩酸塩 | その他の血液・体液用薬 | |
| エフィエント錠3.75mg | 3.75mg | | | | プラスグレル塩酸塩 | その他の血液・体液用薬 | |
| エフェドリン「ナガサ」注射液40mg | 40mg/1mL | | | | エフェドリン塩酸塩 | 鎮咳剤 | |
| エプツール250mg錠 | 250mg | | | | エタンブール塩酸塩 | 抗結核剤 | |
| エフビーOD錠2.5 2.5mg | 2.5mg | | | | セレギリン塩酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| エプランチルカプセル15mg | 15mg | | | | ウラピジル | 血圧降下剤 | |
| エプレレノン錠25mg「杏林」 | 25mg | セララ錠25mg | | ● | エプレレノン | 血圧降下剤 | |
| エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」 | 50mg | ミオナル錠50mg | | ● | エペリゾン塩酸塩 | 鎮けい剤 | |
| エムラクリーム | 5g | | | | リドカイン/プロピトカイン | 局所麻酔剤 | |
| エムラパッチ | 1枚 | | | | リドカイン/プロピトカイン | 局所麻酔剤 | |
| エリキユース錠2.5mg | 2.5mg | | | | アピキサバン | 血液凝固阻止剤 | |
| エリスロシン錠100mg | 100mg | | | | エリスロマイシン | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| エリスロシンドライシロップ10% | 100mg/1g | | | | エリスロマイシン | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| エリブリンメシル酸塩静注液1mg「日医工」 | 1mg/2mL | ハラヴェン静注1mg | | ● | エリブリンメシル酸塩 | その他の腫瘍用薬 | |
| エリル点滴静注液30mg 30.8mg/2mL | 30mg/2mL | | | | ファスジル塩酸塩水和物 | その他の循環器官用薬 | |
| エルシトニン注20S | 20単位/1mL | | | | エルカトニン | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| エルシトニン注40単位 | 40エルカトニン単位 | | | | エルカトニン | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| エルデカルシトールカプセル0.75µg「トーフ」 | 0.75µg | エティオールカプセル0.75µg | | ● | エルデカルシトール | ビタミンA及びD剤 | |
| エルネオパNF1号輸液1000mL | 1号輸液1000mL | | | | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | たん白アミノ酸製剤 | |
| エルネオパNF1号輸液1500mL | 1号輸液1500mL | | | | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | たん白アミノ酸製剤 | |
| エルネオパNF2号輸液1000mL | 2号輸液1000mL | | | | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | たん白アミノ酸製剤 | |
| エルネオパNF2号輸液1500mL | 2号輸液1500mL | | | | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | たん白アミノ酸製剤 | |
| エレンタール配合内用剤 80g | 80g | | | | エレンタール配合内用剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| エンシュア・H 250mL (コーヒー) | 250mL | | | | 経腸成分栄養剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| エンシュア・H 250mL (黒糖) | 250mL | | | | 経腸成分栄養剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| エンセバック皮下注用 | 0.5mL | | | | 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン | ワクチン類 | |
| エンタビオ点滴静注用300mg | 300mg | | | | ベドリズマブ | その他の消化器官用薬 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|------------------------|---------------------------|----|
| エンタカボン錠100mg「アメル」 | 100mg | コムタン錠100mg | | ● | エンタカボン | 抗パーキンソン剤 | |
| エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg | バラクルード錠0.5mg | | ● | エンテカビル水和物 | 抗ウイルス剤 | |
| エンハーツ点滴静注用100mg | 100mg | | | | トラスツマブ テルクステカン(遺伝子組換え) | その他の腫瘍薬剤 | |
| エンレスト錠100mg | 100mg | | | | サブピロリルサルタンナトリウム水和物錠 | その他の循環器用薬 | |
| オイラックスクリーム10% 10g | 10% 10g | | | | クロタミトン | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| オーグメンチン配合錠250 R S 375mg | 375mg | | | | アモキシシリン水和物・クラバン酸カリウム | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| オーツカMV注 | | | | | 総合ビタミン剤 | 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。) | |
| 大塚生食注 2ポート 100mL | 100mL | | | ● | | 血液代用剤 | |
| オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」 | 100mg/20mL | エルブラット点滴静注液100mg | | ● | オキサリプラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」 | 200mg/40mL | エルブラット点滴静注液200mg | | ● | オキサリプラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」 | 50mg/10mL | エルブラット点滴静注液50mg | | ● | オキサリプラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| オキサロール軟膏25μg / g 0.0025% | 25μg / g 0.0025% | | | | マキサカルシトール | その他の外用用薬 | |
| オキシドロン注射液10mg「第一三共」 | 10mg/1mL | オキファスト注10mg | | ● | オキシドロン塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オキシドロン注射液50mg「第一三共」 | 50mg/5mL | オキファスト注50mg | | ● | オキシドロン塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オキシドロン徐放錠10mgNX「第一三共」 | 10mg | オキシコチン錠10mg | | ● | オキシドロン塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オキシドロン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 20mg | オキシコチン錠20mg | | ● | オキシドロン塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オキシドロン徐放錠40mgNX「第一三共」 | 40mg | オキシコチン錠30mg | | ● | オキシドロン塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オキシドロン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 5mg | オキシコチン錠40mg | | ● | オキシドロン塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」 | 600mg | オキナゾール錠600mg | | ● | オキシコナゾール硝酸塩 | 生殖器用剤 (性病予防剤を含む。) | |
| オキシドール「ヨシダ」 | 100mL | | | | オキシドール | 外皮用殺菌消毒剤 | |
| オキノーム散10mg | 10mg | | | | オキシドロン塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オキノーム散2.5mg | 2.5mg | | | | オキシドロン塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オキノーム散5mg | 5mg | | | | オキシドロン塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オクトレオスキャン静注用キット | | | | | | 放射性医薬品 | |
| オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 | 100μg / 1mL | サトノチド皮下注50μg | | ● | オクトレオチド酢酸塩 | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 | 80mg/4mL | 注射用オザグレルナトリウム20mg | | ● | オザグレルナトリウム | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | 75mg | タミフルカプセル75mg | | ● | オセルタミビルリン酸塩 | 抗ウイルス剤 | |
| おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」0.5mL | 0.5mL | | | | 弱毒生ムンプスウイルス | ワクチン類 | |
| オニバイド点滴静注43mg | 43mg/10mL | | | | イリノテカン塩酸塩水和物 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| オノアクト点滴静注用50mg | 50mg | | | | ランジオロール塩酸塩 | 不整脈用剤 | |
| オピソート注射用0.1g 100mg (溶解液付) | 0.1g 100mg | | | | アセチルコリン塩化物 | 自律神経剤 | |
| オブジーボ点滴静注120mg | 120mg / 12mL | | | | ニボルマブ | その他の腫瘍用薬 | |
| オブジーボ点滴静注240mg | 240mg / 24mL | | | | ニボルマブ | その他の腫瘍用薬 | |
| オブソ内服液10mg 5mL | 10mg 5mL | | | | モルヒネ塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オブソ内服液5mg 2.5mL | 5mg 2.5mL | | | | モルヒネ塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」 | 0% | タリビット眼軟膏0.3% | | ● | オフロキサシン | 眼科用剤 | |
| オベガン0.6眼粘弾剤1% | 0.6 1% | | | | 精製ヒアルロン酸ナトリウム | 眼科用剤 | |
| ムコパ-ク240注10mL | 10mL | | | | イオヘキソール | 尿路・血管造影剤 | |
| ムコニパーク300注シリンジ100mL | 64.71%100mL | | | | イオヘキソール | X線造影剤 | |
| ムコニパーク300注シリンジ125mL | 64.71%125mL | | | | イオヘキソール | X線造影剤 | |
| ムコニパーク300注シリンジ150mL | 64.71%150mL | | | | イオヘキソール | X線造影剤 | |
| ムコパ-ク350注50mL | 50mL | | | | イオヘキソール | 尿路・血管造影剤 | |
| オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」 | 2g | ロトリガ粒状カプセル2g | | ● | オメガ-3脂肪酸エチル | 高脂血症用剤 | |
| オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | 20mg | オメプ-ラル注用20 | | ● | オメプラゾールナトリウム | 消化性潰瘍用剤 | |
| オランザピンOD錠2.5mg「トーワ」 | 2.5mg | ジブレキサ錠2.5mg | | ● | オランザピン | 精神神経用剤 | |
| オリブ油「ヨシダ」 | 100mL | | | | オリブ油 | 軟膏基剤 | |
| オルダミン注射用1g 10%10g | 10%10g | | | | モノエタノールアミンホリン酸塩 | 止血剤 | |
| オルベスコ200μgインヘラー56吸入 11.2mg3.3g | 200μg | | | | シクレソニド | その他の呼吸器官用薬 | |
| オルミエント錠2mg | 2mg | | | | バリシチニブ | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 10mg | オルメテック錠10mg | | ● | オルメサルタンメドキシミル | 血圧降下剤 | |
| オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 20mg | オルメテック錠20mg | | ● | オルメサルタンメドキシミル | 血圧降下剤 | |
| オレンシア点滴静注用250 250mg | 250mg | | | | アパタセト (遺伝子組換え) | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ルンツァ皮下注125mgオ-トインジ-クター1mL | 125mg+10%125-1mL | | | | アパタセト (遺伝子組換え) | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 5mg | アレロック錠50mg | | ● | オロパタジン塩酸塩 | その他のアレルギー用薬 | |
| オロパタジン点眼液0.1%「サンド」5mL/本 | 0.1% 5mL | パタノール点眼液0.1% | | ● | オロパタジン塩酸塩 | 眼科用剤 | |
| オンコピン注射用1mg | 1mg | | | | ピンクリスチン硫酸塩 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| オンジェンティス錠25mg | 25mg | | | | オピカポン | 抗パーキンソン剤 | |
| オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 | 4mg/2mL | ゾフラン注4 | | ● | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | その他の消化器官用薬 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|-----|------------------------|------------------------|------|
| オンデキサ静注用200mg | 200mg 1瓶 | | | | アンデキサネット アルファ | その他の血液・体液用薬 | 用事購入 |
| オンブレス吸入用カプセル150μg | 150μg | | | | インダカテロールマレイン酸塩 | 気管支拡張剤 | |
| カイトリル錠2mg | 2mg | | | | グラニセトロン塩酸塩 | その他の消化器官用薬 | |
| ガザイバ点滴静注1000mg | 1000mg/40mL | | | | オビヌツズマブ | その他の腫瘍用薬 | |
| ガスチーム散4万単位/g | 4万単位/g | | | | プロナーゼ | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | |
| かストロク [®] ラフィン経口・注腸用 | 100mL | | | | アミドトリゾ酸ナトリウムメグル | 消化造影剤 | |
| ガストログラフィン経口・注腸用 100mL | 100mL | | | | アミドトリゾ酸ナトリウムメグル | X線造影剤 | |
| カデックス軟膏分包45mg | 45mg | | | | ヨウ素 | その他の外用用薬 | |
| カドサイラ点滴静注用100mg | 100mg | | | | トラスツズマブ エムタンシン | その他の腫瘍用薬 | |
| カドサイラ点滴静注用160mg | 160mg | | | | トラスツズマブ エムタンシン | その他の腫瘍用薬 | |
| ガデル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」 | 13mL | マグネソープ静注38%シリンジ13mL | | ● | ガドト [®] トリドール | MRI用造影剤 | |
| ガド [®] ビスト静注1.0mol/Lシリンジ | 5mL | | | | ガド [®] ブトール | 非イオン性MRI用造影剤 | |
| ガド [®] ビスト静注1.0mol/Lシリンジ | 7.5mL | | | | ガド [®] ブトール | 非イオン性MRI用造影剤 | |
| ガド [®] ビスト静注1.0mol/Lシリンジ | 10mL | | | | ガド [®] ブトール | 非イオン性MRI用造影剤 | |
| カナグルOD錠100mg | 100mg | | | | カナグリフロジン | 糖尿病用剤 | |
| カナマイシンカプセル 250mg「明治」 | 250mg | | | ● | カナマイシン一硫酸塩 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの | |
| ガベキサートメシル酸塩注射液100mg「タカタ」 | 100mg | 注射用I7オ [®] 100 | | ● | ガベキサートメシル酸塩 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| カペシタビン錠 300mg「サワイ」 | 300mg | ゼローダ錠300mg | | ● | カペシタビン | 代謝拮抗剤 | |
| カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」 | 0.25mg | カバサル錠0.25mg | | ● | カベルゴリン | 抗パーキンソン剤 | |
| カモスタットメシル酸塩錠100mg「トーワ」 | 100mg | フォイバン錠100mg | | ● | カモスタットメシル酸塩 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ガランタミンOD錠4mg「DSEP」 | 4mg | レミニールOD錠4mg | | ● | ガランタミン臭化水素酸塩 | その他の中枢神経系用薬 | |
| カリメート経口液20% 25g | 25g | | | | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | その他の循環器官用薬 | |
| カルケンス錠 100mg | 100mg | | | | アカラプルチニブマレイン酸塩水和物 | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| カルセド注射液20mg | 20mg | | | | アムルピシン塩酸塩 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| カルセド注射液50mg | 50mg | | | | アムルピシン塩酸塩 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| カルチコール注射液8.5%5mL | 425mg 5mL | | | ▲ | グルコン酸カルシウム | カルシウム剤 | |
| カルナクリン錠25 25単位 | 25単位 | | | | カリジノゲナーゼ | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」 | 30mg | アドナ錠30mg | | ● | カルバゾクロムスルホン酸ナトリ | 止血剤 | |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg 20mL「日医工」 | | アド [®] ナ注100mg | | ● | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 止血剤 | |
| カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg 10mL「日医工」 | | アド [®] ナ注50mg | | ● | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム | 止血剤 | |
| カルバマゼピン細粒50%「フジナガ」 | 500mg/g | テグレート細粒50% | | ● | カルバマゼピン | 抗てんかん剤 | |
| カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」 | 100mg | テグレート錠100mg | | ● | カルバマゼピン | 抗てんかん剤 | |
| カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」 | 200mg | テグレート錠200mg | | ● | カルバマゼピン | 抗てんかん剤 | |
| カルベジロール錠1.25mg「トーワ」 | 1.25mg | アーチスト錠1.25mg | | ● | カルベジロール | 血圧降下剤 | |
| カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 10mg | アーチスト錠10mg | | ● | カルベジロール | 血圧降下剤 | |
| カルボカインアンブル注2% 10mL | | | | | メピバカイン塩酸塩 | 局所麻酔剤 | |
| カルボシステインDS50%「タカタ」(500mg/g) | 500mg/g | ムコダイン D S 50% | | ● | L-カルボシステイン | 去たん剤 | |
| カルボシステイン錠250mg「トーワ」 | 250mg | ムコダイン錠250mg | | ● | L-カルボシステイン | 去たん剤 | |
| カルボプラチン注射液150mg「NK」 | 150mg/15mL | パラプラチン注射液150mg | | ● | カルボプラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| カルボプラチン注射液450mg「NK」 | 450mg/45mL | パラプラチン注射液450mg | | ● | カルボプラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| カルボプラチン注射液50mg「NK」 | 50mg/5mL | パラプラチン注射液50mg | | ● | カルボプラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| 眼科用ゼルフィルム 2.5cm×5cm | 2.5cm×5cm | | | | 滅菌吸水性ゼラチンフィルム | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | |
| ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」 | 500mg | デノシン点滴静注用500mg | | ● | ガンシクロビル | 抗ウイルス剤 | |
| 乾燥BCGワクチン | | | | | 乾燥BCGワクチン | ワクチン類 | |
| カンデサルタンOD錠4mg「トーワ」 | 4mg | プロブレス錠4mg | | ● | カンデサルタンシレキセチル | 血圧降下剤 | |
| カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」 | | リルガ [®] ク [®] ン静注用200mg | | ● | カンレノ酸カリウム | 利尿剤 | |
| キイトルーダ点滴静注液100mg | | | | | ペムプロリズマブ | その他の腫瘍用薬 | |
| キシロカインゼリー2% 30mL | 2% 30mL | | | | リドカイン塩酸塩 | 局所麻酔剤 | |
| キシロカインビスカス2% | 20mg/mL | | | | リドカイン塩酸塩 | 局所麻酔剤 | |
| キシロカインボンブスプレー8% | 8% | | | ● | リドカイン | 局所麻酔剤 | |
| キシロカイン液「4%」 | 4% | | | | リドカイン塩酸塩 | 局所麻酔剤 | |
| キシロカイン注ボリアンプ1% 10mL | 1% 10mL | | | | リドカイン塩酸塩水和物 | 局所麻酔剤 | |
| キシロカイン注ボリアンプ1% 5mL | 1% 5mL | | | | リドカイン塩酸塩水和物 | 局所麻酔剤 | |
| キシロカイン注ボリアンプ2% 10mL | 2% 10mL | | | | リドカイン塩酸塩水和物 | 局所麻酔剤 | |
| キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:10万)20mL | 1% 20mL | | | | リドカイン塩酸塩アドレナリン | 局所麻酔剤 | |
| キシロカイン点眼液4% | 4% | | | | リドカイン塩酸塩 | 局所麻酔剤 | |
| ギャバロン髄注0.005% 1mL | 0.005% 1mL | | | | バクロフェン | 鎮けい剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原 イリス 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|---------------------------|---------------------------|-------|
| ギャバロン髄注0.05% 20mL | 0.05% 20mL | | | | バクロフェン | 鎮けい剤 | |
| ギャバロン髄注0.2% 5mL | 0.2% 5mL | | | | バクロフェン | 鎮けい剤 | |
| キューバル50エアゾール 7mg8.7g | 50エアゾール 7mg8.7g | | | | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 気管支拡張剤 | |
| クエチアピン錠12.5mg「アメル」 | 12.5mg | セロクエル錠12.5mg | | ● | クエチアピン fumarate | 精神神経用剤 | |
| クエチアピン錠25mg「トーフ」 | 25mg | セロクエル錠25mg | | ● | クエチアピン fumarate | 精神神経用剤 | |
| クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」 | 50mg | フェロミア錠50mg | | ● | クエン酸第一鉄ナトリウム | 無機質製剤 | |
| クエンメット配合散 1g | 1g | ウラリット配合散 1g | | | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物 | 痛風治療剤 | |
| グラケ-カプセル 15mg | 15mg | | | | メナテトレン | ビタミンK剤 | |
| クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 2g | 2g | | | | 加味逍遙散 | 漢方製剤 | |
| クラシエ小青竜湯エキス細粒 2g | 2g | | | | 小青竜湯 | 漢方製剤 | |
| クラシエ補中益気湯エキス細粒 2.5g | 2.5g | | | | 補中益気湯 | 漢方製剤 | |
| グラッシュピスタ外用液剤0.03% | 0.03% 5mL | | | | ピマトプロスト | 毛髪用剤 (発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤) | |
| グラナテック点眼液0.4% 5mL | 0.4% 5mL | | | | リバスジル塩酸塩水和物 | 眼科用剤 | |
| グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」 | 3mg/100mL | カイトリル注3mg | | ● | グラニセトロン塩酸塩 | その他の消化器官用薬 | |
| クラバモックス小児用配合ドライシロップ | | | | | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| クラフオラン注射用0.5g 500mg | 0.5g | | | | セフトキシムナトリウム | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| クラフオラン注射用1g | 1g | | | | セフトキシムナトリウム | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」 | 100mg/g | クラリスロマイシン10% | | ● | クラリスロマイシン | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| クラリスロマイシン錠200mg「CH」 | 200mg | クラリスロマイシン錠200mg | | ● | クラリスロマイシン | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| クリアクター-静注用80万 80万国際単位 | 80万国際単位 | | | | モンテプラーゼ (遺伝子組換え) | 酵素製剤 | |
| グリセリン「ヤマゼン」M | | | | | グリセリン | 下剤, 浣腸剤 | |
| グリセリンBC液「ヨシダ」 | 250mL | | | | 0.0025%ベンザルコニウム塩化物添加グリセリン | 下剤, 浣腸剤 | |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 60mL | 50% 60mL | | | ● | グリセリン | 下剤, 浣腸剤 | |
| グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 120mL | 50% 120mL | | | ● | グリセリン | 下剤, 浣腸剤 | |
| グリチロン配合錠 | | | | | グリチロン配合錠 | 肝臓疾患用剤 | |
| グリメサゾン軟膏 5g | 5g | | | | デキサメタゾン・グリテール | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| グリメピリドOD錠1mg「トーフ」 | 1mg | アマリール1mg錠 | | ● | グリメピリド | 糖尿病用剤 | |
| クインダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」 | 600mg/4mL | クインダマイシン注射液600mg | | ● | クインダマイシンリン酸エステル | 主としてグラム陰性菌に作用するもの | |
| グルカゴン注射用1単位「ILS」1USP単位(溶解液付) | 1USP単位 | | | ● | グルカゴン | 機能検査用試薬 | |
| グルコンサンK細粒4mEq/g カリウム | 4mEq/g カリウム | | | | グルコン酸カリウム | 無機質製剤 | |
| グルトバ注600万 600万国際単位 (溶解液付) | 600万国際単位 | | | | アルテプラーゼ (遺伝子組換え) | 酵素製剤 | |
| クレキサン皮下注キット2000IU 2千低ペバIU0.2mL | 2000IU 0.2mL | | | | エノキサパリンナトリウム | 血液凝固阻止剤 | |
| クレセンバカプセル40mg | 40mg | | | | イサゾナゾニウム硫酸塩 | 主としてカビに作用するもの | |
| クロピドグレル錠25mg「トーフ」 | 25mg | ブラビックス錠25mg | | ● | クロピドグレル硫酸塩 | その他の血液・体液用薬 | |
| クロピドグレル錠75mg「トーフ」 | 75mg | ブラビックス錠75mg | | ● | クロピドグレル硫酸塩 | その他の血液・体液用薬 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イウキ」5g | 0.05% 5g | デルモベート軟膏0.05% | | ● | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「イウキ」10g | 0% | デルモベートローション0.05% | | ● | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 0.05% 5g | キンダベート軟膏0.05% | | ● | クロベタゾン酪酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| クローマイ-P軟膏 | 25g | | | | クロラムフェニコール | 化膿性疾患用剤 | |
| クローヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」 | 1w/v% | | | | クローヘキシジングルコン酸塩 | 外皮用殺菌消毒剤 | |
| ケイツー-N静注10mg | 10mg/2mL | | | | メナテトレン | ビタミンK剤 | |
| ケイツーシロップ0.2% | 2mg/mL | | | | メナテトレン | ビタミンK剤 | |
| ゲーベンクリーム1% | 1% | | | | スルファジアジン銀 | 化膿性疾患用剤 | |
| ケタール静注用50mg 5mL | 50mg /5mL | | | | ケタミン塩酸塩 | 全身麻酔剤 | |
| ケトプロフェン筋注50mg「日新」 | 50mg /2.5mL | カピستن筋注50mg | | ● | ケトプロフェン | 解熱鎮痛消炎剤 | 手術室のみ |
| ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 40mg/1mL | | | | トリアムシロニアセトニド | 副腎ホルモン剤 | |
| ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL | 50mg/5mL | | | | トリアムシロニアセトニド | 副腎ホルモン剤 | |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | 200mg/1.14mL | | | | サリルマブ | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ケフラルカプセル250mg | 250mg | | | | セファクロル | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| ケフラル細粒小児用100mg | 100mg | | | | セファクロル | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| ゲムシタピン点滴静注液1g/25mL「NK」 | 1g/25mL | ジエムサール注射用1g | | ● | ゲムシタピン塩酸塩 | 代謝拮抗剤 | |
| ゲムシタピン点滴静注液200mg/5mL「NK」 | 200mg/5mL | ジエムサール注射用200mg | | ● | ゲムシタピン塩酸塩 | 代謝拮抗剤 | |
| ケレンディア錠10mg | 10mg | | | | フィネレノン | その他の循環器官用薬 | |
| ケレンディア錠20mg | 20mg | | | | フィネレノン | その他の循環器官用薬 | |
| ゲンタシン注60 60mg | 60mg/1.5mL | | | | ゲンタマイシン硫酸塩 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| ゲンタシン軟膏0.1% 10g | 0.1% 10g | | | | ゲンタマイシン硫酸塩 | 化膿性疾患用剤 | |
| コアベータ静注用12.5mg | 12.5mg | | | | ランジオロール塩酸塩 | 不整脈用剤 | |
| コートリル錠10mg | 10mg | | | | ヒドロコルチゾン | 副腎ホルモン剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|----------------------|----------------------|------|
| コートロシン注射用0.25mg | 0.25mg | | | | テトラコサクチド酢酸塩 | 脳下垂体ホルモン剤 | |
| コートン錠25mg | 25mg | | | | コルチゾン酢酸エステル | 副腎ホルモン剤 | |
| ゴービック 水性懸濁注シリンジ | 0.5mL | | | | 不活化日本脳炎ウイルス | 混合生物学的製剤 | 用事購入 |
| コスパノン錠80mg | 80mg | | | | フロプロピオン | 鎮けい剤 | |
| コスメゲン静注用0.5mg | 0.5mg | | | | アクチノマイシンD | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| コソプト配合点眼液 5mL | 5mL | | | | ドパミン 塩酸塩・βH-アラニン酸 | 眼科用剤 | |
| コムクロシャンプー0.05% | | | | | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| コラン錠2.5mg | 2.5mg | | | | イブプラジン塩酸塩錠 | その他の循環器用薬 | |
| コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 0.5mg | | | | コルヒチン | 痛風治療剤 | |
| コレクチム軟膏0.5% | 10g | | | | デルゴシチニブ | その他の外用用薬 | |
| コンフォート内服懸濁液25% | 25% | | | | 硫酸バリウム | X線造影剤 | |
| コンフォート内用懸濁液25% | 250mg/mL | | | | 硫酸バリウム | X線造影剤 | |
| コントミン糖衣錠12.5mg | 12.5mg | | | | クロプロマジン塩酸塩 | 精神神経用剤 | |
| ザーコリカプセル200mg | 200mg | | | | クリゾチニブ | その他の腫瘍用薬 | |
| ザーコリカプセル250mg | 250mg | | | | クリゾチニブ | その他の腫瘍用薬 | |
| ザーネ軟膏0.5% 5,000単位 | 5,000単位 | | | | ビタミンA油 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| サーバリックス | 0.5mL | | | | 組換え沈降2価ヒトバ「ヒ」ロ-ウイルス | ワクチン類 | |
| サアミオン錠5mg | 5mg | | | | ニセルゴリン | その他の循環器官用薬 | |
| ザイザルシロップ0.05% | 0.5mg/mL | | | | レボセチリジン塩酸塩 | その他のアレルギー用薬 | |
| サイラムザ点滴静注液100mg | 100mg/10mL | | | | ラムシルマブ | その他の腫瘍用薬 | |
| サイラムザ点滴静注液500mg | 500mg/50mL | | | | ラムシルマブ | その他の腫瘍用薬 | |
| サブラッド血液ろ過用補充液 B S G 2020mL | 2020mL | | | | サブラッド血液ろ過用補充液 B S | 人工腎臓透析用剤 | |
| サムタス点滴静注用8mg | 8mg | | | | トルバプタニン酸エステルナトリウム | 利尿剤 | |
| サムチレール内用懸濁液 15% | 750mg/5mL | | | | アトバコン | その他の化学療法剤 | |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」 | 250mg | アザルフィン錠250mg | | ● | サラゾスルファピリジン | サルファ剤 | |
| サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」 | 500mg | アザルフィン錠500mg | | ● | サラゾスルファピリジン | サルファ剤 | |
| サリグレンカプセル30mg | 30mg | | | | セビメリン塩酸塩水和物 | その他の消化器官用薬 | |
| サリベートエアゾール 50g | 50g | | | | リン酸ニカリウム・無機塩類配合剤 | その他の消化器官用薬 | |
| ザルコニン液0.025 | 0.025 w/v% | | | | ベンザルコニウム塩化物 | 外皮用殺菌消毒剤 | |
| サルタノールインヘラー100μg 0.16%13.5mL | 100μg 0.16%13.5mL | | | | サルブタモール硫酸塩 | 気管支拡張剤 | |
| ザルトラップ点滴静注液100mg | 100mg/4mL | | | | アフリベルセプトベータ | その他の腫瘍用薬 | |
| ザルトラップ点滴静注液200mg | 200mg/8mL | | | | アフリベルセプトベータ | その他の腫瘍用薬 | |
| サルボグレレート塩酸塩錠100mg「サンド」 | 100mg | アンブラグ錠100mg | | ● | サルボグレレート塩酸塩 | その他の血液・体液用薬 | |
| サンドールP点眼液 5mL | 5mL | ミドリリンP点眼液 | | ● | トロピカミド・フェニレフリン塩 | 眼科用剤 | |
| サンピロ点眼液2% 5mL | 2% 5mL | | | | ピロカルピン | 眼科用剤 | |
| サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% 5mL | 0.1% 5mL | リデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | | ● | ベタメタゾン酸エステルナトリウム | 眼科用剤 | |
| サンリズム注射液50 50mg5mL | 50mg/5mL | | | | ビルシカイニド塩酸塩水和物 | 不整脈用剤 | |
| ジアグノグリーン注射用25mg (溶解液付) | 25mg | | | | インドシアニングリーン | 機能検査用試薬 | |
| ジアゼパム錠2mg「アメル」 | 2mg | 2mgセルシン錠 | | ● | ジアゼパム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 0.02% 5mL | サンコバ点眼液0.02% | | ● | シアノコバラミン | 眼科用剤 | |
| ジェービックV (日本脳炎ワクチン) 0.5mL | 0.5mL | | | | 不活化日本脳炎ウイルス | ワクチン類 | |
| ジェブタナ点滴静注60mg | 60mg | | | | カバジタキセル | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| シェルガン0.5眼粘弾剤 | 0.5mL | ビスコート0.5眼粘弾剤 | | ● | | 眼科用剤 | |
| ジオクチルソジウムスルホサクセイネート耳科用液5%「CEO」 | 5% 10mL | | | ● | ジオクチルソジウムスルホサクセイネート | 耳鼻科用剤 | |
| ジオン注無痛化剤付 | 10mL | | | | 硫酸アルミニウム水和物・タンニン酸注射液 | 痔疾用剤 | |
| ジクアスLX点眼液3% 5mL | 3% 5mL | | | | ジクアホルソナトリウム | 眼科用剤 | |
| ジクトルテープ75mg | 75mg | | | | ジクロフェナクナトリウム | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| シクロスポリンカプセル25mg「トロー」 | 25mg | ネオ-ラルカプセル25mg | | ● | シクロスポリン | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ジクロフェナクN aゲル1%「ラクル」 | 1%50g | ボルタレンゲル1% | | ● | ジクロフェナクナトリウム | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」 | 12.5mg | ボルタレンサボ12.5mg | | ● | ジクロフェナクナトリウム | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」 | 25mg | ボルタレンサボ25 25mg | | ● | ジクロフェナクナトリウム | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」 | 50mg | ボルタレンサボ50 50mg | | ● | ジクロフェナクナトリウム | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| ジゴシン注0.25mg 0.025%1mL | 0.25mg/1mL | | | ▲ | ジゴキシシン | 強心剤 | |
| シザナリン配合点滴静注液 | 2mL | エレメンミック注 | | ● | 微量元素製剤 | 無機質製剤 | |
| シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」 | 10mg/20mL | アリアラチン注/ラジ注10mg | | ● | シスプラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」 | 50mg/100mL | アリアラチン注/ラジ注50mg | | ● | シスプラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| ジスロマック錠250mg | 250mg | | | | アジスロマイシン水和物 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| ジスロマック点滴静注用500mg | 500mg | | | | アジスロマイシン水和物 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----|-------------------------------|-------------------------|------|
| ソナゾイド注射用16μL (溶解液付) | 16μL | | | | ペルフルブタン | その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | |
| ゾニサミド OD錠25mg TRE「SMPP」 | 25mg | トレリーフOD錠25mg | | ● | ゾニサミド | 抗パーキンソン剤 | |
| ゾニサミド錠100mg「アメル」 | 100mg | エクセグラン錠100mg | | ● | ゾニサミド | 抗てんかん剤 | |
| ゾピラックス眼軟膏3% | 3% | | | | アシクロビル | 眼科用剤 | |
| ソフラチール貼付剤10cm 10.8mg10cm×10cm | 10.8mg10cm×10cm | | | | フラジオマイシン硫酸塩 | 化膿性疾患用剤 | |
| ゾラデックス1.8mgデポ (ゴセレリンとして) | 1.8mg | | | | ゴセレリン酢酸塩 | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| ゾラデックス3.6mgデポ (ゴセレリンとして) | 3.6mg | | | | ゴセレリン酢酸塩 | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| ゾラデックスL A 10.8mgデポ (ゴセレリンとして) | 10.8mg | | | | ゴセレリン酢酸塩 | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| ソリタックス-H輸液 500mL | 500mL | | | | | 血液代用剤 | |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーフ」 | 5mg | ベシケアOD錠5mg | | ● | コハク酸ソリフェナシン | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |
| ソル・コーテフ注射用100mg(溶解液付) | 100mg | | | | ヒドロコルチゾンコハク酸エステル | 副腎ホルモン剤 | |
| ソル・メドロール静注用1000mg | 1000mg | | | | メチルプレドニゾンコハク酸エステル | 副腎ホルモン剤 | |
| ソル・メドロール静注用125mg | 125mg | | | | メチルプレドニゾンコハク酸エステル | 副腎ホルモン剤 | |
| ソル・メドロール静注用40mg | 40mg | | | | メチルプレドニゾンコハク酸エステル | 副腎ホルモン剤 | |
| ソル・メドロール静注用500mg | 500mg | | | | メチルプレドニゾンコハク酸エステル | 副腎ホルモン剤 | |
| ソルデム1輸液 200mL | 200mL | ソリタ-T1号輸液200mL | | ● | 電解質輸液 | 血液代用剤 | |
| ソルデム1輸液 500mL | 500mL | ソリタ-T1号輸液500mL | | ● | 電解質輸液 | 血液代用剤 | |
| ソルデム3 A G輸液 500mL | 500mL | ソリタ-T3号G輸液500mL | | ● | 電解質輸液 | 血液代用剤 | |
| ソルデム3 A輸液 200mL | 200mL | ソリタ-T3号輸液200mL | | ● | 電解質輸液 | 血液代用剤 | |
| ソルデム3 A輸液 500mL | 500mL | ソリタ-T3号輸液500mL | | ● | 電解質輸液 | 血液代用剤 | |
| ソルデム6輸液 500mL | 500mL | KN4号輸液500mL | | ● | 電解質輸液 | 血液代用剤 | |
| ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーフ」 | 5mg | マイスリー錠5mg | | ● | ゾルピデム酒石酸塩 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| ゾルミトリブタン O D錠2.5mg「トーフ」 | 2.5mg | ゾーミックRM錠2.5mg | | ● | ゾルミトリブタン | 血管収縮剤 | |
| ゾレア皮下注 150mgペン | 150mg | | | | オマリズマブ | その他の呼吸器用薬 | |
| ゾレア皮下注 75mgペン | 75mg | | | | オマリズマブ | その他の呼吸器用薬 | |
| ゾレドロン点滴静注4mg/100mL「バッグ」トーフ | 4mg/100mL | ゾレドロン点滴静注4mg/100mL | | ● | ゾレドロン酸水和物 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ダブロック錠2mg | 2mg | | | | ダブロデスタット | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ダイアコートクリーム0.05% 5g | 0.05% 5g | | | | ジフロゾン酢酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| ダイアップ坐剤4 4mg | 4mg | | | | ジアゼパム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| ダイアップ坐剤6 6mg | 6mg | | | | ジアゼパム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| ダイアモックス錠250mg | 250mg | | | | アセタゾラミド | 利尿剤 | |
| ダイアモックス注射用500mg | 500mg | | | | アセタゾラミドナトリウム | 利尿剤 | |
| タイケルブ錠250mg | 250mg | | | | ラバチニブチル硫酸塩水和物 | その他の腫瘍用薬 | |
| ダイフェン配合顆粒 | | | | | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | その他の化学療法剤 | |
| ダカルバジン注用100 | 100mg 1瓶 | | | | ダカルバジン | アルキル化剤 | |
| タグリソ錠40mg | 40mg | | | | オシメルチニブメシル酸塩 | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| タグリソ錠80mg | 80mg | | | | オシメルチニブメシル酸塩 | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| タクロリムスカプセル0.5mg「ニプロ」 | 0.5mg | プログラフカプセル0.5mg | | ● | タクロリムス水和物 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| タクロリムスカプセル1mg「ニプロ」 | 1mg | プログラフカプセル1mg | | ● | タクロリムス水和物 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| タケキャブ錠10mg | 10mg | | | | ボノプラザン fumarate | 消化性潰瘍用剤 | |
| タケキャブ錠20mg | 20mg | | | | ボノプラザン fumarate | 消化性潰瘍用剤 | |
| タコシル組織接着用シート 9.5cm×4.8cm | 9.5cm×4.8cm | | | | フィブリノゲン 配合剤 | 血液製剤類 | |
| タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」 | 2.25 g | ゾリシ静注用2.25 | | ● | タゾバクタムピペラシリン水和物 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」 | 4.5g | ゾリシ静注用4.5 | | ● | タゾバクタムピペラシリン水和物 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| タチオン注射用100mg | 100mg | | | | グルタチオン | 解毒剤 | |
| ダトロウェイ点滴静注用 100mg | 100mg | | | | ダトボタマブ テルクステカン | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| タナトリル錠5 5mg | 5mg | | | | イミダプリル塩酸塩 | 血圧降下剤 | |
| タブコム配合点眼液 2.5mL | 2.5mL | | | | タリブ・ロスト・チロ・ルマリン塩酸塩 | 眼科用剤 | |
| ダブトマイシン静注用350mg「サワイ」 | 350mg | キョビシン静注用350mg | | ● | ダブトマイシン | 主としてグラム陽性菌に作用するもの | |
| タミフルドライシロップ3% | 30mg/g | | | | オセルタミビルリン酸塩 | 抗ウイルス剤 | |
| タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「トーフ」 | 0.2mg | ハルナールD錠0.2mg | | ● | タムスロシン塩酸塩 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |
| ダラキューロ配合皮下注 | 15mL1瓶 | | | | ダラマキス(遺伝子組み換え)・ダラマキス(遺伝子組み換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| ダラシカプセル 150mg | 150mg | | | | クリンダマイシン塩酸塩 | 主としてグラム陰性菌に作用するもの | |
| タリージェOD錠10mg | 10mg | | | | ミロガバリンメシル酸塩 | その他の中枢神経系用薬 | |
| タリージェOD錠5mg | 5mg | | | | ミロガバリンメシル酸塩 | その他の中枢神経系用薬 | |
| タリビッド耳科用液0.3% 3mg | 0.3% 3mg | | | | オフロキサシン | 耳鼻科用剤 | |
| タルチレリン錠5mg「JG」 | 5mg | セレジストOD錠5mg | | ● | タルチレリン水和物 | その他の中枢神経系用薬 | |
| ダルベオエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」 | 120μg | ネスブ注射液 | | ● | ダルベオエチンアルファ | 他に分類されない代謝性医薬品 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原 イリス 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----|----------------------|-----------------------|----|
| ダルベオエチンアルファ注30μgシリンジ「KKF」 | 30μg | ネスブ注射液 | | ● | ダルベオエチンアルファ | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ダルベオエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」 | 60μg | ネスブ注射液 | | ● | ダルベオエチンアルファ | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ダントロウムカプセル25mg | 25mg | | | | ダントロレンナトリウム水和物 | 骨格筋弛緩剤 | |
| ダントロウム静注用20mg | 20mg | | | | ダントロレンナトリウム | 骨格筋弛緩剤 | |
| タンニン酸アルブミン「VTRS」原末 | | | | | タンニン酸アルブミン | 止しゃ剤、整腸剤 | |
| チアプリド錠25mg「JG」 | 25mg | グラマリール錠25mg | | ● | チアプリド塩酸塩 | その他の中枢神経系用薬 | |
| チザニジン錠1mg「杏林」 | 1mg | テルネリン錠1mg | | ● | チザニジン塩酸塩 | 鎮けい剤 | |
| チモートル X E 点眼液0.5% 2.5mL | 0.5% 2.5mL | | | | チモールマレイン酸塩 | 眼科用剤 | |
| チラーゼン S 錠50μg | 50μg | | | | レボチロキシナトリウム | 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤 | |
| ツイーグ錠500mg | 500mg | | | | イメグリミン塩酸塩 | 糖尿病用剤 | |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 半夏厚朴湯 | 漢方製剤 | |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 葛根湯 | 漢方製剤 | |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 牛車腎気丸 | 漢方製剤 | |
| ツムラ五苓散エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 五苓散 | 漢方製剤 | |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 十全大補湯 | 漢方製剤 | |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 大建中湯 | 漢方製剤 | |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 当帰芍薬散 | 漢方製剤 | |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒 (医療用) 3g | 3g | | | | 麦門冬湯 | 漢方製剤 | |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 八味地黄丸 | 漢方製剤 | |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 半夏瀉心湯 | 漢方製剤 | |
| ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 麻黄附子細辛湯 | 漢方製剤 | |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 抑肝散 | 漢方製剤 | |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 六君子湯 | 漢方製剤 | |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 (医療用) 2.5g | 2.5g | | | | 芍薬甘草湯 | 漢方製剤 | |
| ツルバダ配合錠 | | | | | エムシウ先「ソラシド」錠「ソラ」時シス | 抗ウイルス剤 | |
| ツロブテロールテープ0.5mg「久光」 | 0.5mg | ホクナリテープ0.5mg | | ● | ツロブテロール | 気管支拡張剤 | |
| ツロブテロールテープ1mg「久光」 | 1mg | ホクナリテープ1mg | | ● | ツロブテロール | 気管支拡張剤 | |
| ツロブテロールテープ2mg「久光」 | 2mg | ホクナリテープ2mg | | ● | ツロブテロール | 気管支拡張剤 | |
| テイコブラニン点滴静注用200mg「トーワ」 | 200mg | 注射用タゴシッド200mg | | ● | テイコブラニン | 主としてグラム陰性菌に作用するもの | |
| デヒゴ錠2.5mg | 2.5mg | | | | レンボレキサント | その他の中枢神経系用薬 | |
| デヒゴ錠5mg | 5mg | | | | レンボレキサント | その他の中枢神経系用薬 | |
| テオドール錠100mg | 100mg | | | | テオフィリン | 気管支拡張剤 | |
| テオドール錠200mg | 200mg | | | | テオフィリン | 気管支拡張剤 | |
| テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 200mg | ユニフィルA錠200mg | | ● | テオフィリン | 気管支拡張剤 | |
| デカドロン錠0.5mg | 0.5mg | | | | デキサメタゾン | 副腎ホルモン剤 | |
| デカドロン錠4mg | 4mg | | | | デキサメタゾン | 副腎ホルモン剤 | |
| デキサート注射液1.65mg | 1.65mg/0.5mL | デカドロン注射液1.65mg | | ● | デキサメタゾン酸エステルナトリウム | 副腎ホルモン剤 | |
| デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | 0.01% 1mL | デカドロンエリキシル0.01% | | ● | デキサメタゾン | 副腎ホルモン剤 | |
| デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」 | 1mg/g 0.1% 5g | アフゾロン口腔用軟膏0.1% | | ● | デキサメタゾン | その他の消化器官用薬 | |
| デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%「MYK」 | 0.1% 5g | メサデルム軟膏0.1% | | ● | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | |
| デクスメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 | 200μg/50mL | プレセデックス静注 | | ● | デクスメトミジン塩酸塩 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | |
| デザレックス錠5mg | 5mg | | | | デスロラタジン | その他のアレルギー用薬 | |
| デゼスパイア皮下注210mgペン | 210mg 1.91mL 1キット | | | | デゼヘルマブ(遺伝子組換え) | その他の呼吸器官用薬 | |
| テセントリク点滴静注1200mg | 1200mg/20mL | | | | アテゾリズマブ(遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| テセントリク点滴静注840mg | 840mg/14mL | | | | アテゾリズマブ(遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| テナブリン I H 静注250単位 | 250単位 | | | | 破傷風人免疫グロブリン | 血液製剤類 | |
| デトキソール静注液2g 10%20mL | 2g/20mL | | | | チオ硫酸ナトリウム水和物 | 解毒剤 | |
| テネリアOD錠20mg | 20mg | | | | テネリグリプチン | 糖尿病用剤 | |
| デノラスチュアブル配合錠 | | | | | 沈降炭酸カルシウム・L-カルシフェロール | カルシウム剤 | |
| デパケン細粒40% | 400mg/g | | | | バルプロ酸ナトリウム | 抗てんかん剤 | |
| デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | 360mg | ジャドニ顆粒分包360mg | | ● | デフェラシロクス | 解毒剤 | |
| テブレノンカプセル50mg「トーワ」 | 50mg | セルベックスカプセル50mg | | ● | テブレノン | 消化性潰瘍用剤 | |
| テモダール点滴静注用100mg | 100mg | | | | テモゾロミド | アルキル化剤 | |
| デュオドーパ配合経腸用液 | | | | | レボドーパ・カルビドーパ | 抗パーキンソン剤 | |
| デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」 | 0.5mg | アボルブカプセル0.5mg | | ● | デュタステリド | その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。) | |
| デュピクセント皮下注200mgペン | 200mg 1.14mL 1キット | | | | デュピルマブ(遺伝子組換え) | その他のアレルギー用薬 | |
| デュピクセント皮下注300mgペン | 300mg 2mL 1キット | | | | デュピルマブ(遺伝子組換え) | その他のアレルギー用薬 | |
| デュファストン錠5mg | 5mg | | | | ジドロゲステロン | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | |
| デュロキセチンカプセル20mg「明治」 | 20mg | サインバルタカプセル20mg | | ● | デュロキセチン塩酸塩 | 精神神経用剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----|--------------------------|------------------------|------|
| テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | 600μg | | | ● | テリパラチド | 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤 | |
| テリポン皮下注28.2μgオートインジェクター | 28.2μg | | | | テリパラチド酢酸塩 | 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤 | |
| テリルジー100エリプタ30吸入用 | | | | | フルチカゾン・クマクリン・ニウム・ヒドコルチゾン | その他の呼吸器官用薬 | |
| テリルジー200エリプタ30吸入用 | | | | | フルチカゾン・クマクリン・ニウム・ヒドコルチゾン | その他の呼吸器官用薬 | |
| テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」10g | 1% 10g | ラミールクリーム1% | | ● | テルピナフィン塩酸塩 | 寄生性皮膚疾患用剤 | |
| テルミサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 20mg | ミカルディス錠20mg | | ● | テルミサルタン | 血圧降下剤 | |
| テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 40mg | ミカルディス錠40mg | | ● | テルミサルタン | 血圧降下剤 | |
| トアラセット配合錠「トーウ」 | | トラムセット配合錠 | | ● | トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| トウモロコシデンブ「ヨシダ」 | | | | | トウモロコシデンブ | 賦形剤 | |
| トーリセル点滴静注液25mg | 25mg | | | | テムシロリムス | その他の腫瘍用薬 | |
| ドキシザジン錠2mg「E M E C」 | 2mg | カルデナリン錠2mg | | ● | ドキシザジンメシル酸塩 | 血圧降下剤 | |
| ドキシシル注20mg 10mL | 20mg/10mL | | | | ドキシロピジン塩酸塩 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| ドキシロピジン塩酸塩注射液10mg「NK」 | 10mg | アドリアシン注用10 | | ● | ドキシロピジン塩酸塩 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| ドキシロピジン塩酸塩注射液50mg「NK」 | 50mg | アドリアシン注用10 | | ● | ドキシロピジン塩酸塩 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| トコフェールニコチン酸エステルカプセル200mg「ホライ」 | 200mg | ニコ200ソフト | | ● | トコフェールニコチン酸エステル | その他の循環器官用薬 | |
| トスロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」 | 150mg/g | オゼックス細粒小児用15% | | ● | トスロキサシントシル酸塩水和物 | 合成抗菌剤 | |
| ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 | 20mg/1mL | タリド点滴静注用20mg | | ● | ドセタキセル水和物 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 | 80mg/4mL | タリド点滴静注用80mg | | ● | ドセタキセル水和物 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーウ」 | 3mg | アリセプトD錠3mg | | ● | ドネベジル塩酸塩 | その他の中枢神経系用薬 | |
| ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーウ」 | 5mg | アリセプトD錠5mg | | ● | ドネベジル塩酸塩 | その他の中枢神経系用薬 | |
| ドバコール配合錠L100 | 100mg | メネシット錠100mg | | ● | レボドパ・カルビドパ水和物 | 抗パーキンソン剤 | |
| ドバコール配合錠L50 | 50mg | メネシット錠50mg | | ● | レボドパ・カルビドパ水和物 | 抗パーキンソン剤 | |
| ドバトンカプセル250mg | 250mg | | | | レボドパ | 抗パーキンソン剤 | |
| ドバトン静注50mg 0.25%20mL | 50mg /20mL | | | | レボドパ | 抗パーキンソン剤 | |
| ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」 | 600mg/200mL | | ▲ | ● | ドバミン塩酸塩 | 強心剤 | |
| トピラマート錠50mg「アメル」 | 50mg | トピナ錠50mg | | ● | トピラマート | 抗てんかん剤 | |
| ドプスOD錠100mg | 100mg | | | | ドロキシドパ | 抗パーキンソン剤 | |
| ドプスOD錠200mg | 200mg | | | | ドロキシドパ | 抗パーキンソン剤 | |
| ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」50mL | 150mg/50mL | ドブトレックス注射液 | | ● | ドブタミン塩酸塩 | 強心剤 | |
| トラスツマブBS点滴静注液「NK」150mg | 150mg | ハセプチン注射用150 150mg | | ● | トラスツマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| トラスツマブBS点滴静注液「NK」60mg | 60mg | ハセプチン注射用60 60mg | | ● | トラスツマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| トラゼンタ錠5mg | 5mg | | | | リナグリプチン | 糖尿病用剤 | |
| トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」 | 25mg | レスリン錠25 | | ● | トラゾドン塩酸塩 | 精神神経用剤 | |
| トラネキサム酸カプセル250mg「旭化成」 | 250mg | トラネキサム酸カプセル250mg | | ● | トラネキサム酸 | 止血剤 | |
| トラネキサム酸注100mg/10mL「日新」 | 100mg/10mL | トラネキサム注10%10mL | | ● | トラネキサム酸 | 止血剤 | |
| トラネキサム酸注250mg/5mL「日新」 | 250mg/5mL | トラネキサム注5%5mL | | ● | トラネキサム酸 | 止血剤 | |
| トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」2.5mL | 0.004% 2.5mL | トラボタンズ点眼液0.004% | | ● | トラボプロスト | 眼科用剤 | |
| トラマールOD錠25mg | 25mg | | | | トラマドール塩酸塩 | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| トラマールOD錠50mg | 50mg | | | | トラマドール塩酸塩 | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」 | 0% | | | | トラマゾリン塩酸塩 | 耳鼻科用剤 | |
| ドラミン錠50mg | 50mg | | | | ジメンヒドリナート | 鎮量剤 | |
| トリクロロールシロップ10% | 100mg/mL | | | | トリクロホスナトリウム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| トリクロロメチアジド錠2mg「NIG」 | 2mg | フルイトラン錠2mg | | ● | トリクロロメチアジド | 利尿剤 | |
| トピック (百日せきシニアア破傷風混合ワクチン) 0.5mL | 0.5mL | | | | | 混合生物学的製剤 | |
| トリプタノール錠10 10mg | 10mg | | | | アミトリプチン塩酸塩 | 精神神経用剤 | |
| トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」 | 7.5mg | サムスカOD錠7.5mg | | ● | トルバプタン | 利尿剤 | |
| トレーランG液75g 225mL | 75g 225mL | | | | デンブ部分加水分解物 | その他の腫瘍用薬 (体外診断用医薬品を除く) | |
| トレスーバ注フレックスタッチ 300単位 | 100単位/mL 3mL | | ▲ | | インスリン デグルク(遺伝子) | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む) | |
| ドロエチ配合錠「あすか」 | | ヤーズ配合錠 | | ● | ドロスピロノ・イチニエストラジール | 混合ホルモン剤 | |
| トロデルビ点滴静注用 200mg | 200mg | | | | サシツマブ ゴビテカン | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| ドロレパタン注射液25mg 2.5mg | 25mg/10mL | | | | ドロペリドール | 全身麻酔剤 | |
| ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | 10mg | ナウゼリンOD錠10 | | ● | ドンペリドン | その他の消化器官用薬 | |
| ナイキサン錠100mg | 100mg | | | | ナプロキセン | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| ナウゼリン坐剤10 10mg | 10mg | | | | ドンペリドン | その他の消化器官用薬 | |
| ナウゼリン坐剤30 30mg | 30mg | | | | ドンペリドン | その他の消化器官用薬 | |
| ナウゼリン坐剤60 60mg | 60mg | | | | ドンペリドン | その他の消化器官用薬 | |
| ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター | 30mg/0.375mL | | | | オゾラズマブ | 他に分類されない代謝性医薬品 | 用事購入 |
| ナファモスタット注射用10mg「NIG」 | 10mg | 注射用ファン10 | | ● | ナファモスタットメシル酸塩 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ナファモスタット注射用50mg「SW」 | 50mg | 注射用ファン50 | | ● | ナファモスタットメシル酸塩 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|----------------------------|--------------|----------------------|-------------------|-----|--------------------------|------------------------|------|
| ナルサス錠12mg | 12mg | | | | ヒドロモルフォン塩酸塩 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| ナルサス錠2mg | 2mg | | | | ヒドロモルフォン塩酸塩 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| ナルサス錠6mg | 6mg | | | | ヒドロモルフォン塩酸塩 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| ナルベイン注2mg/1mL | 2mg/1mL | | | | ヒドロモルフォン | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| ナルラピド錠1mg | 1mg | | | | ヒドロモルフォン塩酸塩 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| ナルラピド錠2mg | 2mg | | | | ヒドロモルフォン塩酸塩 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」 1mL | 0.2mg/1mL | | | | ナロキソン塩酸塩 | 呼吸促進剤 | |
| ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」 10mL | 10mg/10mL | ハルジピオン10mg | | ● | ニカルジピン塩酸塩 | 血圧降下剤 | |
| ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」 2mL | 2mg/2mL | ハルジピオン注2mg | | ● | ニカルジピン塩酸塩 | 血圧降下剤 | |
| ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」 | 100mg/g | | | | ニコチン酸アミド | ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。) | |
| ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 5mg | シグマート錠5mg | | ● | ニコランジル | 血管拡張剤 | |
| ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」 | 2mg | シグマート注2mg | | ● | ニコランジル | 血管拡張剤 | |
| ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」 | 48mg | シグマート注48mg | | ● | ニコランジル | 血管拡張剤 | |
| ニゾールクリーム2% | 2% | | | | ケトコナゾール | 寄生性皮膚疾患用剤 | |
| ニゾールローション2% | 2% | | | | ケトコナゾール | 寄生性皮膚疾患用剤 | |
| ニトプロ持続静注液6mg 2mL | 6mg/2mL | | | | ニトロプロシドナトリウム | 血圧降下剤 | |
| ニトロール持続静注25mgシリンジ | 25mg/50mL | | | | 硝酸イソソルビド | 血管拡張剤 | |
| ニトロール注5mg 0.05%10mL | 5mg/10mL | | | | 硝酸イソソルビド | 血管拡張剤 | |
| ニトログリセリン点滴静注50mg 100mL「TE」 | 50mg/100mL | ニトログリセリン注50mg/100mL | | ● | ニトログリセリン | 血管拡張剤 | |
| ニトロダームT T S 25mg 10 c ml | 25mg 10 c ml | | | | ニトログリセリン | 血管拡張剤 | |
| ニトロベン舌下錠0.3mg | 0.3mg | | | | ニトログリセリン | 血管拡張剤 | |
| ニフェジピン C R錠20mg「トーワ」 | 20mg | アダラートCR錠20mg | | ● | ニフェジピン | 血管拡張剤 | |
| ニフェジピン L錠10mg「サワイ」 | 10mg | アダラートL錠10mg | | ● | ニフェジピン | 血管拡張剤 | |
| ニフェジピンカプセル10mg「サワイ」 | 10mg | アダラートカプセル10mg | | ● | ニフェジピン | 血管拡張剤 | |
| ニフレック配合内用剤 | 137.155g | | | | ナトリウム・カリウム配合 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | |
| ニュープロパッチ13.5mg | 13.5mg | | | | ロチゴチン | 抗パーキンソン剤 | |
| ニュープロパッチ4.5mg | 4.5mg | | | | ロチゴチン | 抗パーキンソン剤 | |
| ニュープロパッチ9mg | 9mg | | | | ロチゴチン | 抗パーキンソン剤 | |
| ニューモバックスN Pシリンジ 0.5mL | 0.5mL | | | | 肺炎球菌ワクチン | ワクチン類 | |
| ヌーカラ皮下注100mgペン | 100mg | | | | メボリスマブ | その他の呼吸器官用薬 | |
| ネオアミュー輸液 200mL | 200mL | | | | 腎不全用アミノ酸製剤 | たん白アミノ酸製剤 | |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液 10mL | 5% 10mL | | | | フェニレフリン塩酸塩 | 眼科用剤 | |
| ネオシネジンコーワ注1mg 0.1%1mL | 1mg/1mL | | | | フェニレフリン塩酸塩 | 血管収縮剤 | |
| ネオピタカイン注5mL | 5mL | | | | ジブカイン塩酸塩サリチル酸ナ | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| ネオファーゲン静注 20mL | 20mL | 協和ネオミノファーゲンシーP静注20mL | | ● | ヒシズキン グリシン グリチルチン糖-アミノコム | 肝臓疾患用剤 | |
| ネオフィリン注250mg 2.5%10mL | 250mg/10mL | | ▲ | | アミノフィリン水和物 | 強心剤 | |
| ネオメドロール E E軟膏 | 0.1% 3g | | | | フラジオマイシン硫酸塩・メチル | 眼科用剤 | |
| ネグミンシュガー軟膏 | 100g | ユーバスターコーワ軟膏 | | ● | ポピドンヨード・精製白糖 | その他の外用用薬 | |
| ネシーナ錠25mg | 25mg | | | | アログリブチン安息香酸塩 | 糖尿病用剤 | |
| ノイアート静注用1500単位 | 1500単位 | | | | 乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ | 血液製剤類 | |
| ノイロトロピン錠4単位 | 4単位 | | | | ワクシニアウイルス接種家兔炎症 | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| ノウリアスト錠20mg | 20mg | | | | イストラデフィリン | 抗パーキンソン剤 | |
| ノーベルバル静注用250mg | 250mg | | ▲ | | フェニバルピタールナトリウム | 抗てんかん剤 | |
| ノバミン錠5mg | 5mg | | | | プロクロルペラジンマレイン酸塩 | 精神神経用剤 | |
| ノボセプンHI静注用5mgシリンジ | 5mg | | | | エプタコグアルファ | 血液製剤類 | |
| ノボリンR注フレックスペン 300単位 | 100単位/mL 3mL | | ▲ | | ヒトインスリン (遺伝子組換え) | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| ノルアドリナリン注1mg 0.1%1mL | 1mg/1mL | | ▲ | | ノルアドレナリン | 副腎ホルモン剤 | |
| パージェタ点滴静注420mg/14mL | 420mg/14mL | | | | ベルツマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| ハーブジゴキシンKY錠0.125 0.125mg | 0.125mg | | | | ジゴキシン | 強心剤 | |
| ハーボニー配合錠 | | | | | レジパスビル/ソホスビル | 抗ウイルス剤 | |
| バイアスピリン錠100mg | 100mg | | | ● | アスピリン | その他の血液・体液用薬 | |
| ハイカムチン点滴静注液1mg/mL | 1mg/mL | | | | ノギテカン塩酸塩 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| ハイカリックR F輸液 500mL | 500mL | | | | 高カロリー輸液用基本液 | 糖類剤 | |
| ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ | 2g/10mL | | | | pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液 | 血液製剤類 | 用事購入 |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ | 4g/20mL | | | | pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)注射液 | 血液製剤類 | 用事購入 |
| ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 | 2 w/v% | | | ● | チオ硫酸ナトリウム | 外皮用殺菌消毒剤 | |
| ハイポライト消毒液10% | 10 w/v% | | | ● | 次亜塩素酸ナトリウム | 外皮用殺菌消毒剤 | |
| ハイボン錠20mg | 20mg | | | | リボフラビン酪酸エステル | ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。) | |
| バキロビッドパック300 | | | | | ニルマトレルビル・リトナビル | 抗ウイルス剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|----------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----|----------------------|-------------------------|----|
| パキロビッドパック600 | | | | | ニルマトレルビル・リトナビル | 抗ウイルス剤 | |
| バクトラミン配合錠 | | | | | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | その他の化学療法剤 | |
| バクトラミン注 (5mL) | 5mL | | | | スルファメトキサゾールトリメト | 抗原虫剤 | |
| パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」 | 100mg/16.7mL | タキソール注射液100mg | | ● | パクリタキセル | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| パクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | 30mg/5mL | タキソール注射液30mg | | ● | パクリタキセル | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」 | 0.5mL | | | | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン | 混合生物学的製剤 | |
| ハッカ油「コザカイ・M」 | | | | | ハッカ油 | 矯味, 矯臭, 着色剤 | |
| バップフォー錠10 10mg | 10mg | | | | プロピベリン塩酸塩 | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |
| バドセブ点滴静注用30mg | 30mg | | | | エンホルツマブ バドチン(遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| パバベリン塩酸塩注40mg「日医工」 4%1mL | 40mg/1mL | | | | パバベリン塩酸塩 | 鎮けい剤 | |
| ハプトグロビン静注2000単位「JB」 100mL | 2000単位 100mL | | | | 人ハプトグロビン | 血液製剤類 | |
| バンチオ点滴静注200mg | 200mg/10mL | | | | アベルマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| バム静注500mg 2.5%20mL | 500mg /20mL | | | | ブラリドキシムヨウ化物 | 解毒剤 | |
| バラシクロビル錠500mg「SPKK」 | 500mg | バルトレックス錠500mg | | ● | バラシクロビル塩酸塩 | 抗ウイルス剤 | |
| バリキサ錠 450mg | 450mg | | | | バルガンシクロビル塩酸塩 | 抗ウイルス剤 | |
| バリゲンHD | 98.6%400g | | | | 硫酸バリウム | 消化管造影剤 | |
| バルサルタン錠40mg「サンド」 | 40mg | ディオバン錠40mg | | ● | バルサルタン | 血圧降下剤 | |
| ハルシオン0.25mg錠 | 0.25mg | | | | トリアゾラム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| ハルトマンD液「フソー」 500mL | 500mL | | | ● | ブドウ糖加乳酸リンゲル液 | 血液代用剤 | |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」 | 100mg | デバケンR錠100mg | | ● | バルプロ酸ナトリウム | 抗てんかん剤 | |
| バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」 | 200mg | デバケンR錠200mg | | ● | バルプロ酸ナトリウム | 抗てんかん剤 | |
| バルミコート200μg タービュヘイラー112吸入 22.4mg | 200μg 22.4mg | | | | ブデソニド | その他の呼吸器官用薬 | |
| バルモディアXR錠0.2mg | 0.2mg | | | | ベマフィブラート | 高脂血症用剤 | |
| ハルロピテブ24mg | 24mg | | | | ロピニロール塩酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| ハルロピテブ8mg | 8mg | | | | ロピニロール塩酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| パロキセチン錠10mg「サワイ」 | 10mg | パキシル錠10mg | | ● | パロキセチン | 精神神経用剤 | |
| パロイ発泡顆粒-S | 3.5g | | | | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸 | 造影補助剤 | |
| パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 0.75mg/50mL | パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL | | ● | パロセトロン塩酸塩 | その他の消化器官用薬 | |
| ハロペリドール錠0.75mg「ヨシトミ」 | 0.75mg | セネーヌ錠0.75mg | | ● | ハロペリドール | 精神神経用剤 | |
| ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」 0.5%1mL | 5mg/1mL | セネーヌ注5mg | | ● | ハロペリドール | 精神神経用剤 | |
| パンクレアチン(ハチ) | | | | | パンクレアチン | 健胃消化剤 | |
| バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」 | 0.5g | 塩酸バンコマイシン散0.5g | | ● | バンコマイシン塩酸塩 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの | |
| バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「トーワ」 | 0.5g | 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g | | ● | バンコマイシン塩酸塩 | 主としてグラム陽性菌に作用するもの | |
| パンテチン錠100mg「YD」 | 100mg | パントシン錠100 | | ● | パンテチン | ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。) | |
| パントシン注5% 100mg | 100mg/2mL | | | | パンテチン | ビタミンB 剤 (ビタミンB 1 剤を除く。) | |
| ハンブ注射用1000 1,000μg | 1,000μg | | | | カルベリチド (遺伝子組換え) | 血管拡張剤 | |
| ビ・シフロール錠0.5mg | 0.5mg | | | | プラミベキソール塩酸塩水和物 | 抗パーキンソン剤 | |
| ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」 | 0.85 1% | オパガンハイ0.85眼粘弾剤1%0.85mL | | ● | ヒアルロン酸ナトリウム | 眼科用剤 | |
| ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「センジュ」 5mL | 0.1% 5mL | ヒアレイン点眼液0.1% | | ● | ヒアルロン酸ナトリウム | 眼科用剤 | |
| ヒアルロン酸N a 関節注25mgシリンジ「N P」 | 25mg | アキアール® 関節注25mg1% | | ● | ヒアルロン酸ナトリウム | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL | 0.3% 0.4mL | | | | ヒアルロン酸ナトリウム | 眼科用剤 | |
| ビーフリード輸液 (500mL) | 500mL | | | | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | たん白アミノ酸製剤 | |
| ビームゲン (0.25mL) | 0.25mL | | | | 組換え沈降 B 型肝炎ワクチン (酵) | ワクチン類 | |
| ビームゲン (0.5mL) | 0.5mL | | | | 組換え沈降 B 型肝炎ワクチン (酵) | ワクチン類 | |
| ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 15mg | アクトス錠15 15mg | | ● | ピオグリタゾン塩酸塩 | 糖尿病用剤 | |
| ピオフェルミン配合散 1g | 1g | | | | ラクトミン | 止しゃ剤, 整腸剤 | |
| ピカルタミドOD錠80mg「トーワ」 | 80mg | カソテックス錠80mg | | ● | ピカルタミド | その他の腫瘍用薬 | |
| ピクシリン注射用0.5g | 0.5g | | | | アンピシリンナトリウム | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| ピクシリン注射用1g | 1g | | | | アンピシリンナトリウム | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| ピケンHA | 1mL | | | | インフルエンザHAワクチン | ワクチン類 | |
| ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」10mL/本 | 0.75% 10mL | ラキソパロン液0.75% | | ● | ピコスルファートナトリウム水和 | 下剤, 洗腸剤 | |
| ヒシセオール配合点滴静注 200mL | 200mL | グリセオール注 200mL | | ● | 濃グリセリン果糖 | その他の循環器官用薬 | |
| ピシパニール注射用5KE | 5KE 1瓶 | | | | 溶連菌抽出物 | その他の腫瘍用薬 | |
| ピソノテープ2mg | 2mg | | | | ピソプロロール | 血圧降下剤 | |
| ピソノテープ4mg | 4mg | | | | ピソプロロール | 血圧降下剤 | |
| ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーワ」 | 5mg | メインテート5mg | | ● | ピソプロロールフマル酸塩 | 不整脈用剤 | |
| ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 2.5mg | メインテート錠2.5mg | | ● | ピソプロロールフマル酸塩 | 不整脈用剤 | |
| ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーワ」 | 0.625mg | メインテート錠0.625mg | | ● | ピソプロロールフマル酸塩 | 不整脈用剤 | |
| ピタシミン注射液500mg | 500mg/2mL | | | | アスコルビン酸 | ビタミンC 剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|-----------------------------|-------------|--------------------|------------------|-----|----------------------------|---------------------------|------|
| ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」 | 2mg | リバロ錠2mg | | ● | ピタバスタチンカルシウム | 高脂血症用剤 | |
| ピタメジン静注用 | | | | | シアノコバラミン塩酸チアミン塩 | 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。) | |
| ピタメジン配合カプセルB 25 | | | | | パントチン酸・ピリドキサン塩酸塩・シア | 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。) | |
| ヒダントール錠25mg | 25mg | | | | フェニトイン | 抗てんかん剤 | |
| ピドキサール錠10mg | 10mg | | | | ピリドキサルリン酸エステル水 | ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。) | |
| ピトレシン注射液 20単位 | 20単位 | | | | バソプレシン | 脳下垂体ホルモン剤 | |
| ピルビン注射用30mg | 30mg | | | | ピラルビシン塩酸塩 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| ピルビン注射用30mg | 30mg | | | ● | ピラルビシン | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| ピマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」 | 0.03% 2.5mL | ルミガン点眼液0.03% 2.5mL | | ● | ピマトプロスト | 眼科用剤 | |
| ビムパット錠100mg | 100mg | | | | ラコサミド | 抗てんかん剤 | |
| ビムパット錠50mg | 50mg | | | | ラコサミド | 抗てんかん剤 | |
| ビムパット点滴静注100mg | 100mg | | | | ラコサミド | 抗てんかん剤 | |
| ビモベンダン錠1.25mg「TE」 | 1.25mg | アカルディカプセル1.25mg | | ● | ビモベンダン | 強心剤 | |
| ヒューマリンR注100単位/mL | 300単位 3mL | | ▲ | | ヒトインスリン (遺伝子組換え) | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| ピラノアOD錠20mg | 20mg | | | | ピラスチン | その他のアレルギー用薬 | |
| ピラマイド原末 | | | | | ピラジナミド | 抗結核剤 | |
| ピリシド点点滴静注50 | 100mL | | | | イトキサ酸メグルミン | 胆道造影剤 | |
| ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーフ」 | 25mg | サンリズムカプセル25mg | | ● | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 不整脈用剤 | |
| ビルダグリブチン錠50mg「日新」 | 50mg | エコア錠50mg | | ● | ビルダグリブチン | 糖尿病用剤 | |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g | 0.3% 25g | | | | ヘパリン類似物質 | 血液凝固阻止剤 | |
| ヒルドイドローション0.3% 25g | 0.3% 25g | | | | ヘパリン類似物質 | 血液凝固阻止剤 | |
| ヒルナミン錠 (5mg) | 5mg | | | | レボプロマジンマレイン酸塩 | 精神神経用剤 | |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | | | | | ブデソニド・グリコピロエラム・ホルモテロール | その他の呼吸器官用薬 | |
| ビレチア細粒10% | 100mg/g | | | | プロメタジンメチレンジサリチル | 抗ヒスタミン剤 | |
| ピレノキシ点眼用0.005%「参天」 | 0.005%5mL | カタリン点眼用0.005% | | ● | ピレノキシ | 眼科用剤 | |
| ピロイ点滴静注用 100mg | 100mg | | | | ゾルベツキシマブ | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| ヒドロキシクロキニン硫酸塩錠200「DSEP」 | 200mg | ブラケニル錠200mg | | ● | ヒドロキシクロキニン硫酸塩 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ファセンラ皮下注30mgペン | 30mg | | | | ベンラリスマブ | その他の呼吸器官用薬 | |
| ファモチジンOD錠10mg「トーフ」 | 10mg | ガスター-D錠10mg | | ● | ファモチジン | 消化性潰瘍用剤 | |
| ファモチジンOD錠20mg「トーフ」 | 20mg | ガスター-D錠20mg | | ● | ファモチジン | 消化性潰瘍用剤 | |
| ファモチジン静注20mg/20mL「サイ」 | 20mg/20mL | ガスター注射用20mg | | ● | ファモチジン | 消化性潰瘍用剤 | |
| ファロム錠200mg | 200mg | | | | ファロベネムナトリウム水和物 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| ファンギゾンシロップ 100mg/mL | 100mg/mL | | | | アムホテリシン B | 主としてカビに作用するもの | |
| フィコンバ錠2mg | 2mg | | | | ペランパネル | 抗てんかん剤 | |
| フィコンバ錠4mg | 4mg | | | | ペランパネル | 抗てんかん剤 | |
| フィジオ140輸液 500mL | 500mL | | | | フィジオ140輸液 | 血液代用剤 | |
| フィジオ35輸液 500mL | 500mL | | | | フィジオ35輸液 | 血液代用剤 | |
| フィナステリド錠1mg「トーフ」 | 1mg | | | | フィナステリド | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| プイフェンド200mg静注用 | 200mg | | | | ポリコナゾール | 主としてカビに作用するもの | |
| フィラストスプレー500 500μg (溶解液付) | 500μg | | | | トラフェルミン (遺伝子組換え) | その他の外用用薬 | |
| フィプロガミンP 静注用 240国際単位 (溶解液付) | 240国際単位 | | | | 人血液凝固第XIII因子 | 血液製剤類 | |
| フィルグラスチムB S注75μgシリンジ「F」 | 75μg | グランシリンジ75 | | ● | フィルグラスチム (遺伝子組換え) | その他の血液・体液用薬 | |
| フェインジェクト静注500mg | 500mg | | | | カルボキシニルトース第二鉄注射液 | 無機質製剤 | |
| フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」 | 50mg/g | アレグラドライシロップ5% | | ● | フェキソフェナジン塩酸塩 | その他のアレルギー用薬 | |
| フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーフ」 | 60mg | アレグラ錠60mg | | ● | フェキソフェナジン塩酸塩 | その他のアレルギー用薬 | |
| フェジン静注40mg 2mL | 40mg/2mL | | | | 含糖酸化鉄 | 無機質製剤 | |
| フェスゴ配合皮下注 IN | | | | | ベラズマブ・トラスズマブ・ボリヒアムロニダゼ アムネ | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| フェスゴ配合皮下注 MA | | | | | ベラズマブ・トラスズマブ・ボリヒアムロニダゼ アムネ | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| フェソロデックス筋注250mg | 250mg | | | | フルベストラント | その他の腫瘍用薬 | |
| フェノバル錠30mg | 30mg | | | | フェノバルビタール | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| フェノバル注射液100mg 10%1mL | 100mg/1mL | | | | フェノバルビタール | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| フェブキソスタット錠10mg「DSEP」 | 10mg | フェブリク錠10mg | | ● | フェブキソスタット | 痛風治療剤 | |
| フェリセル散20% | 600mg 3g | | | | クエン酸鉄アモニウム | MRI用造影剤 | |
| フェロ・グラデュメット錠105mg | 105mg | | | | 硫酸鉄 | 無機質製剤 | |
| フェロペリン配合錠 | | | | | ヘパリン塩化物・ゲンシヨウIIキ | 止しゃ剤, 整腸剤 | |
| フェロミア顆粒8.3% | 83mg/g | | | | クエン酸第一鉄ナトリウム | 無機質製剤 | |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 1mg | | | ● | フェンタニルクエン酸塩 | 合成麻薬 | |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 4mg | | | ● | フェンタニルクエン酸塩 | 合成麻薬 | |
| フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 2mg | | | ● | フェンタニルクエン酸塩 | 合成麻薬 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|---|-------------|--------------------|------------------|-----|-------------------------|-------------------------|------|
| フェンタニルケエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」 | 6mg | | | ● | フェンタニルケエン酸塩 | 合成麻薬 | |
| フェンタニルケエン酸塩1日用テープ8mg「第一三共」 | 8mg | | | ● | フェンタニルケエン酸塩 | 合成麻薬 | 用事購入 |
| フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」 2mL | 0.1mg/2mL | フェンタニル注射液0.1mg「三共」 | | ● | フェンタニルケエン酸塩 | 合成麻薬 | |
| フェントステープ0.5mg | 0.5mg | | | | フェンタニルケエン酸塩 | 合成麻薬 | |
| フォシーガ錠10mg | 10mg | | | | ダパグリフロジン | 糖尿病用剤 | |
| フォシーガ錠5mg | 5mg | | | | ダパグリフロジン | 糖尿病用剤 | |
| フォリアミン錠 5mg | 5mg | | | | 葉酸 | ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。) | |
| プロカム口腔用液2.5mg | 2.5mg 0.5mL | | | | ミダゾラム | 抗てんかん剤 | |
| プロカム口腔用液5mg | 5mg 1mL | | | | ミダゾラム | 抗てんかん剤 | |
| フシジンレオ軟膏2% 20mg 10g | 2% 20mg 10g | | | | フシジン酸ナトリウム | 化膿性疾患用剤 | |
| ブスコパン注20mg 2%1mL | 20mg/1mL | | | | ブチルスコポラミン臭化物 | 鎮けい剤 | |
| ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 | 10mg | ブスコパン錠10mg | | ● | ブチルスコポラミン臭化物 | 鎮けい剤 | |
| ブデソニド吸入液0.25mg「武田テバ」 | 0.25mg 2mL | | | ● | ブデソニド | その他の呼吸器官用薬 | |
| ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 | 160μg・4.5μg | シムコートタービューラー60吸入用 | | ● | ブデソニド・ホルモネド-メタソルメド酸塩水和物 | その他の呼吸器官用薬 | |
| ブドウ糖注20% P L「フソー」 20mL | 20% 20mL | | | | ブドウ糖 | 糖類剤 | |
| ブドウ糖注5% P L「フソー」 20mL | 5%20mL | | | | ブドウ糖 | 糖類剤 | |
| ブドウ糖注5% P L「フソー」 20mL | 5% 20mL | | | | ブドウ糖 | 糖類剤 | |
| ブドウ糖注50% P L「フソー」 20mL | 50% 20mL | | | | ブドウ糖 | 糖類剤 | |
| ブラザキサカプセル110mg | 110mg | | | | ダビガトランフェリナートメタソルメド酸塩 | 血液凝固阻止剤 | |
| ブラザキサカプセル75mg | 75mg | | | | ダビガトランフェリナートメタソルメド酸塩 | 血液凝固阻止剤 | |
| ブラジール内服錠250mg | 250mg | | | | メトロニダゾール | 抗寄生虫剤 | |
| ブラジール錠250mg | 250mg | | | | メトロニダゾール | 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。) | |
| ブロナバル配合錠 | | | | | エチルエストラジオール・ノルゲストレル | 混合ホルモン剤 | |
| ブロナプロフェン点眼液0.1%「参天」 5mL | 0.1% 5mL | ニフラン点眼液0.1% | | ● | ブロナプロフェン | 眼科用剤 | |
| ブラバスタチンナトリウム錠10mg「NIG」 | 10mg | メバロチン錠10mg | | ● | ブラバスタチンナトリウム | 高脂血症用剤 | |
| ブライマベキソール塩酸塩 L A錠0.375mgM I「DSEP」 | 0.375mg | ビ・シフロー錠0.375mg | | ● | ブライマベキソール塩酸塩水和物 | 抗パーキンソン剤 | |
| ブライマベキソール塩酸塩 L A錠1.5mgM I「DSEP」 | 1.5mg | ビ・シフロー錠1.5mg | | ● | ブライマベキソール塩酸塩水和物 | 抗パーキンソン剤 | |
| ブリアリアHI皮下注60mgシリンジ 0.5mL | 60mg/0.5mL | | | | デノスマブ (遺伝子組換え) | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ブランカストDS10%「トーワ」 | 100mg/g | オノンドライシロップ10% | | ● | ブランカスト水和物 | その他のアレルギー用薬 | |
| ブランカストカプセル112.5mg「サワイ」 | 112.5mg | オノンカプセル112.5mg | | ● | ブランカスト水和物 | その他のアレルギー用薬 | |
| ブリアビアクト錠25mg | 25mg | | | | ブリーバラセタム | 抗てんかん剤 | |
| ブリアビアクト静注 25mg | 25mg/2.5mL | | | | ブリーバラセタム | 抗てんかん剤 | |
| ブリスバインド静注液2.5g/50mL | 2.5g/50mL | | | | イダルシズマブ | その他の血液・体液用薬 | |
| ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 5mL | | エイゾプト | | ● | ブリンゾラミド | 眼科用剤 | |
| ブリンベラン注射液10mg 0.5%2mL | 10mg/ 2mL | | | | 塩酸メクロプラミド | その他の消化器官用薬 | |
| フルービックHAシリンジ | 0.5mL | | | | インフルエンザHAワクチン | ワクチン類 | |
| フルレサイト静注500mg | 500mg 5mL | | | | フルレセイ | 蛍光眼底造影剤 | |
| フルオレサイト静注500mg 10%5mL | 500mg /5mL | | | | フルオレセイ | その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | |
| フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 | 1000mg/20mL | 5-FU注1000mg | | ● | フルオロウラシル | 代謝拮抗剤 | |
| フルオロウラシル注250mg「トーワ」 | 250mg/5mL | 5-FU注250mg | | ● | フルオロウラシル | 代謝拮抗剤 | |
| フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」 5mL | 0.02% 5mL | フルメトロン点眼液0.02% | | ● | フルオロメトロン | 眼科用剤 | |
| フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」 5mL | 0.1% 5mL | フルメトロン点眼液0.1% | | ● | フルオロメトロン | 眼科用剤 | |
| フルカリック1号輸液 903mL | 1号輸液 903mL | | | | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | たん白アミノ酸製剤 | |
| フルカリック2号輸液 1003mL | 2号輸液 1003mL | | | | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | たん白アミノ酸製剤 | |
| フルカリック3号輸液 1103mL | 3号輸液 1103mL | | | | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン | たん白アミノ酸製剤 | |
| フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | 100mg | ジフルカンカプセル100mg | | ● | フルコナゾール | その他の化学療法剤 | |
| フルタイト100μgエアゾール60吸入用 11.67mg/7.0g | 100μg 7.0g | | | | フルチカゾンプロピオン酸エステル | その他の呼吸器官用薬 | |
| フルタイト100ディスクス 100μg 60プリスター | 100μg g | | | | フルチカゾンプロピオン酸エステル | その他の呼吸器官用薬 | |
| フルタイト200ディスクス 200μg 60プリスター | 200μg g | | | | フルチカゾンプロピオン酸エステル | その他の呼吸器官用薬 | |
| フルタイト50μgエアゾール120吸入用 8.83mg/10.6g | 50μg g | | | | フルチカゾンプロピオン酸エステル | その他の呼吸器官用薬 | |
| フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」156噴霧用 | 27.5μg56噴霧用 | アムスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | | ● | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 耳鼻科用剤 | |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 125μg g | | | | フルチカゾン ホルモテロール | その他の呼吸器官用薬 | |
| フルニトラゼパム錠1mg「アメル」 | 1mg | ロヒプノール錠1mg | | | フルニトラゼパム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」 | 0.5mg 5mL1筒 | アネキセート注射液0.5mg | | ● | フルマゼニル | 呼吸促進剤 | |
| フルメタクリーム 0.1% 5g | 0.1% 5g | | | | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| フレオ注射用15mg | 15mg | | | | フレオマイシン塩酸塩 | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| フレガバリンOD錠25mg「VTRS」 | 25mg | リカOD錠25mg | | ● | フレガバリン | その他の中枢神経系用薬 | |
| フレガバリンOD錠75mg「VTRS」 | 75mg | リカOD錠75mg | | ● | フレガバリン | その他の中枢神経系用薬 | |
| フレグランディン腔坐剤1mg | 1mg | | | | ゲメブロスト | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-----|------------------------|-------------------------|------|
| ブドニゾン散1% | 10mg/g | | | | ブドニゾン | 副腎ホルモン剤 | |
| ブドニゾン錠1mg | 1mg | | | | ブドニゾン | 副腎ホルモン剤 | |
| ブドニゾン錠5mg | 5mg | | | | ブドニゾン | 副腎ホルモン剤 | |
| ブレナー20水性懸濁注 | 0.5mL | | | | 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン | ワクチン類 | |
| ブレマリン錠0.625mg | 0.625mg | | | | 結合型エストロゲン | 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤 | |
| ブロベス腔用剤10mg | 10mg | | | | ジノプロストン | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| ブーレス眼検査用試験紙0.7mg | 0.7mg | | | | フルオレセインナトリウム | その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | |
| ブロカニン注1% 5mL | 1% 5mL | | | | ブロカイン塩酸塩 | 局所麻酔剤 | |
| ブロジブ静注液200 8%2.5mL | 200mg 2.5mL | | | | ホスフルコナゾール | その他の化学療法剤 | |
| ブロスタグランジン E 2錠0.5mg「科研」 | 0.5mg | | | | ジノプロストン | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| ブロスタンディン軟膏0.003% 30g | 0.003% 30g | | | | アルブロスタジアルファデクス | その他の外用薬 | |
| フロセミド細粒4%「E M E C」 | 40mg/g | ラシックス細粒4% | | ● | フロセミド | 利尿剤 | |
| フロセミド錠20mg「NP」 | 20mg | ラシックス錠20mg | | ● | フロセミド | 利尿剤 | |
| フロセミド錠40mg「NP」 | 40mg | ラシックス錠40mg | | ● | フロセミド | 利尿剤 | |
| フロセミド注20mg「NIG」 | 20mg/2mL | ラシックス注20mg | | ● | フロセミド | 利尿剤 | |
| プロタノールL注0.2mg 0.02%1mL | 0.2mg/1mL | | | | トイソブレナリン塩酸塩 | 強心剤 | |
| プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」1% | 100mg 10mL | | | | プロタミン硫酸塩 | 止血剤 | |
| プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 | 0.25mg | レンドルミンD錠0.25mg | | ● | プロチゾラム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| プロトピック軟膏0.03%小児用 | 0% | | | | タクロリムス水和物 | その他の外用薬 | |
| プロトピック軟膏0.1% | 0% | | | | タクロリムス水和物 | その他の外用薬 | |
| プロナック点眼液0.1% 5mL | 0.1% 5mL | | | | ブロムフェナクナトリウム | 眼科用剤 | |
| プロパニ静注シリンジ 17mL | 17mL | | | | ガドトリアール | MRI用造影剤 | |
| プロベト | 500g | | | | 白色ワセリン | 軟膏基剤 | |
| フロベン錠40 40mg | 40mg | | | | フルルビプロフェン | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| フロマゼパム錠2mg「サンド」 | 2mg | レキソタン錠2mg | | ● | フロマゼパム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| フロムヘキシン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 4mg | ピソルボン錠4mg | | | フロムヘキシン塩酸塩 | 去たん剤 | |
| フロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」45mL | 0.2% 45mL | ピソルボン吸入液0.2% | | ● | フロムヘキシン塩酸塩 | 去たん剤 | |
| フロムヘキシン注射液 4mg「タイヨー」 | 4mg | ピソルボン注 4mg | | ● | フロムヘキシン塩酸塩 | 去たん剤 | |
| フロリドゲル経口用2% | 2% | | | | ミコナゾール | その他の化学療法剤 | |
| フロリネフ錠0.1mg | 0.1mg | | | | フルドコルチゾン | 副腎ホルモン剤 | |
| ベオーバ錠50mg | 50mg | | | | ビベグロン | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |
| ベクティックス点滴静注100mg 5mL | 100mg/5mL | | | | バニツムマブ(遺伝子組み換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| ベクティックス点滴静注400mg 20mL | 400mg/20mL | | | | バニツムマブ(遺伝子組み換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」 | 3.6mg | ジーラスタ皮下注3.6mg | | ● | ベグフィルグラスチム | その他の血液・体液用薬 | |
| ベカルリー点滴静注用100mg | 100mg | | | | レムデシビル | 抗ウイルス剤 | |
| ベザフィブラート S R 錠200mg「サワイ」 | 200mg | ベザトールSR錠200mg | | ● | ベザフィブラート | 高脂血症用剤 | |
| バストロン耳鼻科用1% 10mg (溶解後の液として) | 1% 10mg (溶解後の液として) | | | | セフメキシム塩酸塩 | 耳鼻科用剤 | |
| バストロン点眼用0.5% 5mg (溶解後の液として) | 0.5% 5mg (溶解後の液として) | | | | セフメキシム塩酸塩 | 眼科用剤 | |
| バズレミ皮下注250µgシリンジ | 250µg/0.5mL | | | | ロバグインターフェロン アルファ-2b | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| バタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」 | 6mg | メリスロン錠6mg | | ● | バタヒスチンメシル酸塩 | 鎮痛剤 | |
| バタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」 | 0.05% 5g | アンテベート軟膏0.05% | | ● | バタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| バタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」 | 0.05% 10g | アンテベートローション0.05% | | ● | バタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| バタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg | リンデロン錠0.5mg | | ● | バタメタゾン | 副腎ホルモン剤 | |
| パチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 | 35mg/1mL | | | | パチジン塩酸塩 | 合成麻薬 | |
| ベニジピン塩酸塩錠 4mg「サワイ」 | 4mg | コニール錠4mg | | ● | ベニジピン塩酸塩 | 血管拡張剤 | |
| ベネクレスタ錠100mg | 100mg | | | | ベネクラクス | その他の腫瘍用薬 | |
| ベネクレスタ錠50mg | 50mg | | | | ベネクラクス | その他の腫瘍用薬 | |
| ベネトリン吸入液0.5% | 1% | | | | サルブタモール硫酸塩 | 気管支拡張剤 | |
| ベノキシル点眼液0.4% 5mL | 0.4% 5mL | | | | オキシブプロカイン塩酸塩 | 眼科用剤 | |
| ベバシズマブBS点滴静注100mg「日医工」 | 100mg/4mL | | | ● | ベバシズマブ | その他の腫瘍用薬 | |
| ベバシズマブBS点滴静注400mg「日医工」 | 400mg/16mL | | | ● | ベバシズマブ | その他の腫瘍用薬 | |
| ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オツカ」 | 500単位 5mL | N ¹ フラスコ100単位/mLシリンジ 5mL | | ● | ヘパリンナトリウム | 血液凝固阻止剤 | |
| ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ | 5千単位/0.2mL | | | | ヘパリンカルシウム | 血液凝固阻止剤 | |
| ヘパリンナトリウム注5千単位/5mL「AY」 | 5千単位/5mL | | | ▲ | ヘパリンナトリウム | 血液凝固阻止剤 | |
| ヘプタバックス- II 水性懸濁シリンジ 0.25mL | 0.25mL | | | | 組換えHBs抗原たん白質 | ワクチン類 | |
| ヘプタバックス- II 水性懸濁シリンジ 0.5mL | 0.5mL | | | | 組換えHBs抗原たん白質 | ワクチン類 | |
| ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | 50mg | ベプリコール錠50mg | | ● | ベプリジル塩酸塩水和物 | 不整脈用剤 | |
| ペトレキセド点滴静注液100mg「トーワ」 | 100mg/4mL | アリムタ注射用100mg | | ● | ペトレキセドナトリウム水和物 | 代謝拮抗剤 | |
| ペトレキセド点滴静注液500mg「トーワ」 | 500mg/20mL | アリムタ注射用500mg | | ● | ペトレキセドナトリウム水和物 | 代謝拮抗剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|--------------------------------|-------------|----------------------------|------------------|-----|--------------------|----------------------|----|
| ベラパミル塩酸塩錠40mg「タイオー」 | 40mg | ワソラン錠40mg | | ● | ベラパミル塩酸塩 | 血管拡張剤 | |
| ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」 | 5mg/2mL | ワソラン静注用5mg | ▲ | ● | ベラパミル塩酸塩 | 不整脈用剤 | |
| ベラプロストNa錠20μg「VTRS」 | 20μg | プロサイリン錠20μg | | ● | ベラプロストナトリウム | その他の血液・体液用薬 | |
| ベリキューボ錠 2.5mg | 2.5mg | | | | ペルイシグアト | その他の循環器官用薬 | |
| ベリチーム配合顆粒 1g | 1g | | | | 膵臓性消化酵素配合剤 | 健胃消化剤 | |
| ベルソムラ錠15mg | 15mg | | | | スボレキサント | その他の中枢神経系用薬 | |
| ベルマックス錠250μg | 250μg | | | | ペルゴリドメシル酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| ベルマックス錠50μg | 50μg | | | | ペルゴリドメシル酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| ベンザリン錠5 5mg | 5mg | | | | ニトラゼパム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| ベンズプロマロン錠50mg「トーフ」 | 50mg | ユリノーム錠50mg | | ● | ベンズプロマロン | 痛風治療剤 | |
| ペントササ顆粒94% 2000mg/包 | 2000mg | | | | メサラジン | その他の消化器官用薬 | |
| ペントササ注腸1g | 1g | | | | メサラジン | その他の消化器官用薬 | |
| ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mg/4mL「トーフ」 | 30mg/6mL | トリアキシン点滴静注用100mg | | ● | ベンダムスチン塩酸塩水和物 | アルキル化剤 | |
| ペントシリン注射用2g | 2g | | | | ピペラシリンナトリウム | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 | 1mg/g | | | | ツロプテロール塩酸塩 | 気管支拡張剤 | |
| ボグリボースOD錠0.2mg「武田テバ」 | 0.2mg | ベイスンOD錠0.2mg | | ● | ボグリボース | 糖尿病用剤 | |
| ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」 | 0.3mg | ベイスンOD錠0.3mg | | ● | ボグリボース | 糖尿病用剤 | |
| ホストイン静注750mg 10mL | 750mg/10mL | | ▲ | | ホスフェニトインナトリウム | 抗てんかん剤 | |
| ホスホマイシンN a 静注用2g「NP」 | 2g | ホスミンS静注用2g | | ● | ホスホマイシンナトリウム | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| ホスミンS 耳科用3% 30mg (溶解後の液として) | 3% 30mg | | | | ホスホマイシンナトリウム | 耳鼻科用剤 | |
| ホスミン錠500 500mg | 500mg | | | | ホスホマイシンカルシウム | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| ボスミン注1mg 0.1%1mL | 1mg/1mL | | | | アドレナリン | 副腎ホルモン剤 | |
| ボチシート20% (30g×3枚) | 30g/枚 | | | ● | 亜鉛華軟膏貼付剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| ボトックスビスタ注用50単位 | 50単位 | | | | A型ボツリヌス毒素 | 骨格筋弛緩剤 | |
| ボトックス注用100単位 | 100単位 | | | | A型ボツリヌス毒素 | 骨格筋弛緩剤 | |
| ボトックス注用50単位 | 50単位 | | | | A型ボツリヌス毒素 | 骨格筋弛緩剤 | |
| ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」 4g/本 | 10% 4g/本 | イソジンゲル10% | | ● | ポビドンヨード | 外用用殺菌消毒剤 | |
| ポビドンガーグル7% 30mL | 7% 30mL | イソジンガーグル液7% | | ● | ポビドンヨード | 含嗽剤 | |
| ポビラール消毒液10% | 10 w/v% | イソジン液10% | | ● | ポビドンヨード | 外用用殺菌消毒剤 | |
| ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL | 250mg/100mL | | | | 塩酸レボピバカイン | 局所麻酔剤 | |
| ボライビー点滴静注用140mg | 140mg1瓶 | | | | ボラズマブ バドチン(遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| ボライビー点滴静注用30mg | 30mg1瓶 | | | | ボラズマブ バドチン(遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| ボラザG軟膏 2.4g | 2.4g | | | | トリベノシド・リドカイン | 痔疾用剤 | |
| ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」 | 75mg/錠 | プロマックD錠75 | | ● | ボラブレジン | 消化性潰瘍用剤 | |
| ボラミン錠2mg | 2mg | | | | d-クロルフェニラミンマレイン酸 | 抗ヒスタミン剤 | |
| ボラミン注5mg 0.5%1mL | 5mg/1mL | | | | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 抗ヒスタミン剤 | |
| ポリコナゾール錠100mg「アメル」 | 100mg | プイフェンド錠 | | ● | ポリコナゾール | 主としてカビに作用するもの | |
| ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | 25g | カリメート | | ● | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | その他の循環器官用薬 | |
| ホリゾン注射液10mg | 10mg | | | | ジアゼパム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| ポリドカスクレロール1%注 | 1% 2mL | | | | ポリドカノール | 止血剤 | |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 37.5mg | | | | ジクロフェナクナトリウム | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| ボルタレン錠25mg | 25mg | | | | ジクロフェナクナトリウム | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」 | 2mg1瓶 | ベルケイド注射用3mg | | ● | ボルテゾミブ | その他の腫瘍用薬 | |
| ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」 | 3mg1瓶 | ベルケイド注射用3mg | | ● | ボルテゾミブ | その他の腫瘍用薬 | |
| ボルヒール組織接着用 3mL | 3mLキット | キアファストP20(ヒト)組織接着用3mLキット | | | フィブリノゲン加第XIII因子 | 血液製剤類 | |
| ボルヒール組織接着用 5mL | 5mLキット | キアファストP 22(ヒト)組織接着用 5mLキット | | | フィブリノゲン加第XIII因子 | 血液製剤類 | |
| ボルベン輸液6% | 500mL | | | | ヒドロキシエチルデンプン130000 | 血液代用剤 | |
| マーカイン注0.5% 20mL | 0.5% 20mL | | | | エピバカイン塩酸塩水和物 | 局所麻酔剤 | |
| マーカイン注脊麻用0.5%高比重 4mL | 0.5%高比重 4mL | | | | エピバカイン塩酸塩水和物 | 局所麻酔剤 | |
| マーカイン注脊麻用0.5%等比重 4mL | 0.5%等比重 4mL | | | | エピバカイン塩酸塩水和物 | 局所麻酔剤 | |
| マイスタン細粒1% | 10mg/g | | | | クロバザム | 抗てんかん剤 | |
| マイトマイシン注用2mg | 2mg | | | | マイトマイシンC | 抗腫瘍性抗生物質製剤 | |
| マキエイド眼注用40mg | 40mg | | | | トリアムシノリアセトド | 眼科用剤 | |
| マグコロール散68%分包100g | 100g | | | | クエン酸マグネシウム | X線造影剤 | |
| マグコロール散68%分包50g | 50g | | | | クエン酸マグネシウム | X線造影剤 | |
| マグコロール内用液13.6%分包250mL | 250mL | | | | クエン酸マグネシウム | X線造影剤 | |
| マグセント注100mL | 100mL | | | | 硫酸マグネシウム | その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 | |
| マドパー配合錠L100 | 100mg | | | | レボドパ・ベンゼラジド塩酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| マドパー配合錠L50 | 50mg | | | | レボドパ・ベンゼラジド塩酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----|--------------------|----------------------------------|------|
| マンジャロ皮下注 2.5mgアテオス | 2.5mg | | | | チルゼバチド | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| ミールビック (麻しん風しん混合ワクチン) 0.5mL | 0.5mL | | | | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン | 混合生物学的製剤 | |
| ミオコールスプレー0.3mg 0.65%7.2g | 0.3mg 0.65%7.2g | | | | ニトログリセリン | 血管拡張剤 | |
| ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」 | 50mg | ファンガード注50mg | | ● | ミカファンギンナトリウム | 主としてカビに作用するもの | |
| ミゲルナ配合点眼液 2.5mL | 2.5mL | | | | カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト | 眼科用剤 | |
| ミコフェノール酸モフェチルカプセル250mg「VTRS」 | 250mg | セルセプトカプセル250 | | ● | ミコフェノール酸モフェチル | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ミダゾラム注射液10mg「NIG」 | 10mg/2mL | ドムルム加注射液10mg | | ● | ミダゾラム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| ミダフレッサ静注0.1% | 10mL | | | | ミダゾラム | 抗てんかん剤 | |
| ミチグリニドCa・OD錠 10mg「フソー」 | 10mg | グルファストOD錠10mg | | ● | ミチグリニドカルシウム水和物 | 糖尿病用剤 | |
| ミティキュアダニ舌下錠3300JAU | 3300JAU | | | | ヤセヨビダニコノヤセヨビダニ | その他のアレルギー用薬 | |
| ミドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」 | 2mg | メトリジン錠2mg | | ● | ミドリン塩酸塩 | 血管収縮剤 | |
| ミドリンM点眼液0.4% 5mL | 0.4% 5mL | | | | トロピカミド | 眼科用剤 | |
| ミネプロOD錠2.5mg | 2.5mg | | | | エサキセレノン | 血圧降下剤 | |
| ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 100mg | ミノマイシンカプセル100mg | | ● | ミノサイクリン塩酸塩 | 主にペニシリン族・糖質菌, リンゴ菌, クラミジアに作用するもの | |
| ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」 | 100mg | ミノマイシン点滴静注用100mg | | ● | ミノサイクリン塩酸塩 | 主にペニシリン族・糖質菌, リンゴ菌, クラミジアに作用するもの | |
| ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」 | 20mg/g | ミノマイシン顆粒2% | | ● | ミノサイクリン塩酸塩 | 主にペニシリン族・糖質菌, リンゴ菌, クラミジアに作用するもの | |
| ミノロン酸錠50mg「トーワ」 | 50mg | ボノテオ錠50mg | | ● | ミノロン酸 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ミヤB M細粒 | | | | | 酪酸菌 | 止しゃ剤, 整腸剤 | |
| ミヤB M細粒 1g | 1g/包 | | | | 酪酸菌 | 止しゃ剤, 整腸剤 | |
| ミヤB M錠 | | | | | 酪酸菌 | 止しゃ剤, 整腸剤 | |
| ミラクリッド注射液5万単位 50,000単位1mL | 5万単位 1mL | | | | ウリナスタチン | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ミルタザピン錠15mg「明治」 | 15mg | リフレックス錠15mg | | ● | ミルタザピン | 精神神経用剤 | |
| ミルリール注射液10mg (10mL) | 10mg/10mL | | | | ミルリリン | 強心剤 | |
| ミレーナ52mg | 52mg | | | | レボノルゲストレル | 生殖器官用剤 (性病予防剤を含む。) | |
| ミンクリア内用散布液0.8% | 0.8% | | | | レーメントール製剤 | 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | |
| ムコサールドライシロップ1.5% | 15mg/g | アンブロキソール塩酸塩 | | | アンブロキソール塩酸塩 | 去たん剤 | |
| メイロン静注8.4% 20mL | 8.4% 20mL | | | | 炭酸水素ナトリウム | 解毒剤 | |
| メイロン静注8.4% 250mL | 8.4% 250mL | | | | 炭酸水素ナトリウム | 解毒剤 | |
| メーゼント錠0.25mg | 0.25mg | | | | シボニモド フマル酸 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| メコバラミン注500µg「NP」 0.5mg | 500µg | メコバル注注射液500µg | | ● | メコバラミン | ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。) | |
| メサデルムクリーム0.1% | 0.1% 5g | | | | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| メジコン錠15mg | 15mg | | | | デキストロメトルファン臭化水素 | 鎮咳剤 | |
| メスチノン錠60mg | 60mg | | | | ピロドスチグミン臭化物 | 自律神経剤 | |
| メソトレキセート錠2.5mg | 2.5mg | | | | メソトレキセート | 代謝拮抗剤 | |
| メソトレキセート点滴静注液1000mg | 1000mg/40mL | | | | メソトレキセート | 代謝拮抗剤 | |
| メソトレキセート点滴静注液200mg 8mL | 200mg /8mL | | | | メソトレキセート | 代謝拮抗剤 | |
| メチコバル細粒0.1% 500mg | 0.1% 500mg | | | ● | メコバラミン | ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。) | |
| メチコバル錠500µg 0.5mg | 0.5mg | | | ● | メコバラミン | ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。) | |
| メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | 0.125mg | | | | メチルエルゴメトリンマレイン酸 | 子宮収縮剤 | |
| メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」 | 0.2mg/1mL | | | ● | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩 | 子宮収縮剤 | |
| メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | 5mg | プリンペラン錠5mg | | ● | メトクロプラミド | その他の消化器官用薬 | |
| メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL | 7.5mg0.15mL | | | | メソトレキセート | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| メソトレキセート錠2mg「あゆみ」 | 2mg | リウマトレックスカプセル2mg | | ● | メソトレキセート | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「トーワ」 | 250mg | メトグルコ錠250mg | | ● | メトホルミン塩酸塩 | 糖尿病用剤 | |
| メドロール錠2mg | 2mg | | | | メチルプレドニゾン | 副腎ホルモン剤 | |
| メドロール錠4mg | 4mg | | | | メチルプレドニゾン | 副腎ホルモン剤 | |
| メピバカイン塩酸塩注1%「日新」 | 100mg/10mL | カルボカインアンブル注1% | | ● | メピバカイン塩酸塩 | 局所麻酔剤 | |
| メフィーゴパック | | | | | ミエプリストン, ミゾプロストール | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | 用事購入 |
| メブチンミニ錠25µg 0.025mg | 0.025mg | | | | ブロカテロール塩酸塩水和物 | 気管支拡張剤 | |
| メブチン吸入液ユニット0.3mL 0.01% | 0.3mL 0.01% | | | | ブロカテロール塩酸塩水和物 | 気管支拡張剤 | |
| メブチン吸入液ユニット0.5mL 0.01% | 0.5mL 0.01% | | | | ブロカテロール塩酸塩水和物 | 気管支拡張剤 | |
| メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」 | 5mg | メマリールOD錠5mg | | ● | メマンチン塩酸塩 | その他の中枢神経系用薬 | |
| メルカゾール錠5mg | 5mg | | | | チアマゾール | 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤 | |
| メロキシカム錠10mg「ケミファ」 | 10mg | モービック錠10mg | | ● | メロキシカム | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| メロペネム点滴静注用0.5g「サワイ」 | 0.5g | メロペ点滴用0.5g | | ● | メロペネム水和物 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの | |
| モイゼルト軟膏1% | 10g | | | | ジファミラスト | その他の外用用薬 | |
| モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 | 10mg/g | ガスモチン散1% | | ● | モサプリドクエン酸塩 | その他の消化器官用薬 | |
| モサプリドクエン酸塩錠5mg「NP」 | 5mg | ガスモチン錠5mg | | ● | モサプリドクエン酸塩 | その他の消化器官用薬 | |
| モノヴァー静注 500mg | 500mg/5mL | | | | デルインマルトース第二鉄 | 無機質製剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------|-----|---|-------------------------|------|
| モビコール配合内用剤HD | 13.7046g | | | | 9703-64 0 0 0・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カルシウム | 下剤, 洗腸剤 | |
| モビレップ配合内用剤 | | | | | ナトリウム・ガリウム・アスコルビン酸配合剤 | 他に分類されない治療を主目的とした医薬品 | |
| モメタゾン点鼻液50µg「杏林」112噴霧用 | 50µg | ナゾネックス点鼻液 | | ● | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 耳鼻科用剤 | |
| モメタゾンフランカルボン酸エステル軟膏0.1%「イウキ」5g | 0.1%5g | フルメタ軟膏 | | ● | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| モルヒネ塩酸塩錠10mg「D S P」 | 10mg | | | | モルヒネ塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | 用事購入 |
| モルヒネ塩酸塩注射液10mg 1%1mL | 10mg/1mL | | | | モルヒネ塩酸塩水和物 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| モルヒネ塩酸塩注射液50mg「第一三共」1%5mL | 50mg/5mL | | | | モルヒネ塩酸塩 | あへんアルカロイド系麻薬 | |
| モンテルカストチュアブル錠5mg「明治」 | 5mg | シングレアチュアブル錠5mg | | ● | モンテルカストナトリウム | その他のアレルギー用薬 | |
| モンテルカスト細粒4mg「ケミファ」 | 4mg | シングレア細粒4mg | | ● | モンテルカストナトリウム | その他のアレルギー用薬 | |
| モンテルカスト錠10mg「トーワ」 | 10mg | シングレア錠10mg | | ● | モンテルカストナトリウム | その他のアレルギー用薬 | |
| ヤーボイ点滴静注液50mg | 50mg/10mL | | | | イピリムマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| ユービット錠100mg | 100mg | | | | 尿素 (13C) | その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | |
| ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 4g/瓶 | | | | タルク | その他の腫瘍用薬 | |
| ユベラNカプセル100mg | 100mg | | | | トコフェロールニコチン酸エステル | その他の循環器官用薬 | |
| ヨウ化カリウム「コザカイ・M」 | 原末 | | | | ヨウ化カリウム | 無機質製剤 | |
| ライブリバント点滴静注350mg | 350mg/7mL | | | | アミバンタマブ | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| ラクツロースシロップ65% | 650mg/mL | モニラックシロップ65% | | ● | ラクツロース | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ラケテック注 (500mL) 袋 | 500mL | | | | 乳酸リンゲル液 | 血液代用剤 | |
| ラゲブリオカプセル200mg | 200mg | | | | モルヌピラビル | 抗ウイルス剤 | |
| ラコールNF配合経腸用液 200mL (コーン) | 200mL | | | | ラコールNF配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | |
| ラコールNF配合経腸用液 400mL バッグ | 400mL | | | | ラコールNF配合経腸用液 | たん白アミノ酸製剤 | |
| ラジカット注30mg 20mL | 30mg/20mL | | | | エダラボン | その他の中枢神経系用薬 | |
| ラシックス注100mg | 100mg/10mL | | | | フロセミド | 利尿剤 | |
| ラズクルーズ錠240mg | 240mg | | | | ラゼチニブメシル酸塩 | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| ラストット S カプセル25mg | 25mg | | | | エトボシド | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| ラストット注100mg/5mL | 100mg/5mL | | | | エトボシド | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| ラタノプロスト点眼液0.005%「センジュ」2.5mL/本 | 0.005%2.5mL | キサラン点眼液0.005% | | ● | ラタノプロスト | 眼科用剤 | |
| ラックビー微粒N 1% 1g | 1% 1g/包 | | | | ピフィズス菌 | 止しゃ剤, 整腸剤 | |
| ラビクタ点滴静注液バッグ300mg | 300mg/60mL | | | | ペラミビル水和物 | 抗ウイルス剤 | |
| ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 10mg | バリエット錠10mg | | ● | ラベプラゾールナトリウム | 消化性潰瘍用剤 | |
| ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | 8mg | ロゼレム錠8mg | | ● | ラメルテオン | その他の中枢神経系用薬 | |
| ロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」 | 60mg | エビスタ錠60mg | | ● | ロキシフェン塩酸塩 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 | 15mg | タケロンOD錠15mg | | ● | ランソプラゾール | 消化性潰瘍用剤 | |
| ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 | 30mg | タケロンOD錠30mg | | ● | ランソプラゾール | 消化性潰瘍用剤 | |
| ランドセン錠0.5mg | 0.5mg | | | | クロナゼパム | 抗てんかん剤 | |
| ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL | 120mg/mL | | | | デノスマブ | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| リーバクト配合顆粒 | 4.74g/包 | | | | イソロイシン・ロイシン・バリン | たん白アミノ酸製剤 | |
| リオレサル錠5mg | 5mg | | | | バクロフェン | 鎮けい剤 | |
| リクシアナOD錠15mg | 15mg | | | | エドキサバントシル酸塩水和物 | 血液凝固阻止剤 | |
| リクシアナOD錠30mg | 30mg | | | | エドキサバントシル酸塩水和物 | 血液凝固阻止剤 | |
| リクラスト点滴静注液5mg(バッグ) | 5mg/100mL | | | | ゾレドロン酸水和物 | 他に分類されない代謝性医薬品 | |
| リコモジュリン点滴静注用12800 | 12800単位 | | | | トコナド・エチルシリン | 血液凝固阻止剤 | |
| リスベリドンOD錠1mg「アメル」 | 1mg | リスバダール錠1mg | | ● | リスベリドン | 精神神経用剤 | |
| リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」0.5mL/包 | 0.5mg/包 0.5mL | リスバダール内用液0.5mg | | ● | リスベリドン | 精神神経用剤 | |
| リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」1mL/包 | 1mg/包 1mL | リスバダール内用液1mg | | ● | リスベリドン | 精神神経用剤 | |
| リスミー錠1mg | 1mg | | | | リルマザホン塩酸塩水和物 | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| リスモダン P 静注50mg 5mL | 50mg/5mL | | | | ジソピラミドリン酸塩 | 不整脈用剤 | |
| リツビスト注 | 1.6mL | | | | フェルカルボトラン | MRI造影剤 | |
| リツビスト注 44.6mg1.6mL | 44.6mg/1.6mL | | | | フェルカルボトラン | その他の診断用薬 (体外診断用医薬品を除く。) | |
| リツキサン注10mg/mL 100mg10mL | 100mg/10mL | | | | リツキシマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| リツキサン注10mg/mL 500mg50mL | 500mg/50mL | | | | リツキシマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 100mg/10mL | リツキサン点滴静注100mg | | ● | リツキシマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 500mg/50mL | リツキサン点滴静注500mg | | ● | リツキシマブ (遺伝子組換え) | その他の腫瘍用薬 | |
| リドカイン点滴静注液1% 200mL「タカタ」 | 200mL | オリベス | | ● | リドカイン | 局所麻酔剤 | |
| リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 | 10mg | イグザレルト錠10mg | | ● | リバーロキサバン | 血液凝固阻止剤 | |
| リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 | 15mg | イグザレルト錠15mg | | ● | リバーロキサバン | 血液凝固阻止剤 | |
| リバスチグミンテープ18mg「久光」 | 18mg | イクセロンパッチ18mg | | ● | リバスチグミン | その他の中枢神経系用薬 | |
| リバスチグミンテープ9mg「久光」 | 9mg | イクセロンパッチ9mg | | ● | リバスチグミン | その他の中枢神経系用薬 | |
| リッパドール480注10mL | 10mL | | | | ヨード化脂肪酸エステル | リッパドール・子宮卵管造影剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|---------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------------|------------------------|------|
| リファンピシンカプセル150mg「サンド」 | 150mg | リファンピシンカプセル150mg | | ● | リファンピシン | 主として抗酸菌に作用するもの | |
| リプロファズ配合皮下注 | 10mL | | | | アミバンタマブ・ホルヒアルロニダーゼ アルファ | その他の腫瘍用薬 | 用事購入 |
| リベルサス錠3mg | 3mg | | | | セマグルチド | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| リベルサス錠7mg | 7mg | | | | セマグルチド | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| リボトリール細粒0.5% | 5mg/g | | | | クロナゼパム | 抗てんかん剤 | |
| リマチル錠100mg | 100mg | | | | ブシラミン | 刺激療法剤 | |
| リマチル錠50mg | 50mg | | | | ブシラミン | 刺激療法剤 | |
| リマプロストアルファデクス錠5μg「サイウ」 | 5μg | プロレナル錠5μg | | ● | リマプロストアルファデクス | その他の血液・体液用薬 | |
| リュープリンPRO注射用キット22.5mg | 22.5mg1筒 | | | | リュープロレリン酢酸塩 | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「あすか」 | 11.25mg | リュープリンSR注射用11.25 | | ● | リュープロレリン酢酸塩 | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 1.88mg | リュープリン注射用1.88 | | ● | リュープロレリン酢酸塩 | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 3.75mg | リュープリン注射用3.75 | | ● | リュープロレリン酢酸塩 | その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | |
| リルゾール錠50mg「ニプロ」 | 50mg | リルテック錠50mg | | ● | リルゾール | その他の中枢神経系用薬 | |
| リンゼス錠0.25mg | 0.25mg | | | | リナクロチド | その他の消化器官用薬 | |
| リンデロンーV Gローション 10mL | 10mL | | | | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| リンデロンーV G軟膏0.12% 5g | 0.12% 5g | | | | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲ | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| リンデロン注2mg (0.4%) | 2mg 0.5mL | | | | ベタメタゾンリン酸エステルナト | 副腎ホルモン剤 | |
| リン酸Na 補正液0.5mmol/mL | 0.5mmol/mL | | | | リン酸水素Na水和物, リン酸二水素Na水和物 | 血液代用剤 | |
| リン酸ジヒドロコデイン散1% | 10mg/g | | | | ジヒドロコデインリン酸塩 | 鎮咳去たん剤 | |
| ルボックス錠25 25mg | 25mg | | | | フルボキサミンマレイン酸塩 | 精神神経用剤 | |
| ルリコン軟膏 1% | 1% | | | | ルリコナゾール | 寄生性皮膚疾患用剤 | |
| レキササリン錠0.5mg | 0.5mg | | | | プレクスピプラゾール | 精神神経用剤 | |
| レクチゾール錠25mg | 25mg | | | | ジアフェニルスルホン | その他の外用用剤 | |
| レケンピ点滴静注200mg | 200mg/2mL | | | | レカナマブ | その他の中枢神経系用薬 | 用事購入 |
| レケンピ点滴静注500mg | 500mg/5mL | | | | レカナマブ | その他の中枢神経系用薬 | 用事購入 |
| レスタミンコーワクリーム1% | 1% | | | | ジフェンヒドラミン | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| レスタミンコーワ錠10mg | 10mg | | | | ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 抗ヒスタミン剤 | |
| レナデックス錠4mg | 4mg | | | | デキサメタゾン錠 | 副腎ホルモン剤 | |
| レナリドミドカプセル5mg「BMSH」 | 5mg | レブラドミドカプセル5mg | | ● | レナリドミド水和物 | その他の腫瘍用薬 | |
| レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 100mg | ムコスタ錠100mg | | ● | レバミピド | 消化性潰瘍用剤 | |
| レベチラセタム錠500mg「トーワ」 | 500mg | イーケブラ錠500mg | | ● | レベチラセタム | 抗てんかん剤 | |
| レベチラセタム点滴静注500mg「日新」 | 500mg/5mL | イーケブラ点滴静注500mg | | ● | レベチラセタム | 抗てんかん剤 | |
| レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」 | 5mg | ザイザル錠5mg | | ● | レボセチリジン塩酸塩 | その他のアレルギー用薬 | |
| レボノルゲストレル錠1.5mg「F」 | 1.5mg | | | ● | レボノルゲストレル | 避妊剤 | |
| レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | 250mg | クラビット錠250mg | | ● | レボフロキサシン | 合成抗菌剤 | |
| レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」 | 1% | クラビット点眼液0.5% | | ● | レボフロキサシン水和物 | 眼科用剤 | |
| レボフロキサシン点眼液1.5%「ニプロ」 | 2% | クラビット点眼液1.5% | | ● | レボフロキサシン水和物 | 眼科用剤 | |
| レボフロキサシン点滴静注1.5%「ツグ」500mg/100mL「DSEP」 | 500mg/100mL | クラビット点滴静注1.5% 500mg/100mL | | ● | レボフロキサシン水和物 | 合成抗菌剤 | |
| レボホリナート点滴静注用100mg「NP」 | 100mg | アイソホリン注100mg | | ● | レボホリナートカルシウム | 解毒剤 | |
| レボホリナート点滴静注用25mg「NP」 | 25mg | アイソホリン注25mg | | ● | レボホリナートカルシウム | 解毒剤 | |
| レミフェンタニール静注用2mg「第一三共」 | 2mg | | | ● | レミフェンタニール塩酸塩 | 合成麻薬 | |
| レルベア100エリプタ30吸入用 | | | | | フルカザ「ソラン」吸入用「酸塩」吸入用 | その他の呼吸器官用薬 | |
| レルベア200エリプタ30吸入用 | | | | | フルカザ「ソラン」吸入用「酸塩」吸入用 | その他の呼吸器官用薬 | |
| ロイコボリン注3mg 0.3%1mL | 3mg/1mL | | | | ホリナートカルシウム | 解毒剤 | |
| ロキソプロフェンNa錠60mg「サイウ」 | 60mg | ロキソニン錠60mg | | ● | ロキソプロフェンナトリウム水和 | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」 | 50mg | ロキソニンテープ | | ● | ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」 | 100mg | | | | ロキソプロフェンナトリウム水和 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| ロクロニウム臭化物静注50mg/5.0mL「マルイシ」 | 50mg/5.0mL | ロクロニウム臭化物静注50mg/5.0mL | ▲ | ● | ロクロニウム臭化物 | 骨格筋弛緩剤 | |
| ロサルタンカリウム錠50mg「JG」 | 50mg | ニューロタン錠50mg | | ● | ロサルタンカリウム | 血圧降下剤 | |
| ロスバスタチンOD錠2.5mg「サイウ」 | 2.5mg | クレステールOD錠2.5mg | | ● | ロスバスタチンカルシウム | 高脂血症用剤 | |
| ロゼウス静注液10mg 1mL | 10mg /1mL | ナバルセイン注10 | | ● | ビノレルビン酒石酸塩 | 抗腫瘍性植物成分製剤 | |
| ロゼックスゲル0.75% | 1% | | | | メトニダゾール | その他の外用用薬 | |
| ロタリックス内用液 | 1.5mL | | | | 経口弱毒性ヒトロタウイルスワクチン | ワクチン類 | |
| ロピオン静注50mg 5mL | 50mg/5mL | | | | フルピロフェンアキセチル | 解熱鎮痛消炎剤 | |
| ロピニロール徐放錠2mg「KMP」 | 2mg | レキップCR錠2mg | | ● | ロピニロール塩酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| ロピニロール徐放錠8mg「KMP」 | 8mg | レキップCR錠8mg | | ● | ロピニロール塩酸塩 | 抗パーキンソン剤 | |
| ロピバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」 | 75mg/10mL | アナベイン注7.5mg/mL | | ● | ロピバカイン塩酸塩 | 局所麻酔剤 | |
| ロペラミドカプセル1mg「サイウ」 | 1mg | ロペミンカプセル1mg | | | ロペラミド塩酸塩 | 止しゃ剤, 整腸剤 | |
| ロミプレート皮下注250μg調製用 | 250μg | | | | ロミプロスチム | 他に分類されない代謝性医薬品 | 用事購入 |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|--|----------------|-------------|------------------|-----|-----------------------|---------------------|----|
| ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 0.5mg | ワイバック錠0.5mg | | ● | ロラゼパム | 催眠鎮静剤, 抗不安剤 | |
| ロラタジンDS1%「サワイ」(10mg/g)0.5g/包 | 1% 0.5g | クラリチンDS1% | | ● | ロラタジン | その他のアレルギー用薬 | |
| ロラタジンOD錠10mg「サワイ」 | 10mg | クラリチン10mg | | ● | ロラタジン | その他のアレルギー用薬 | |
| ワーファリン錠1mg | 1mg | | ▲ | | ワルファリンカリウム | 血液凝固阻止剤 | |
| ワイドシリン細粒20%(200mg/g) | 20% | サワシリン細粒20% | | ● | アモキシシリン水和物 | 主としてグラム陽性・陰性に作用するもの | |
| ワゴスチグミン注0.5mg 0.05%1mL | 0.5mg/1mL | | | | ネオスチグミンメチル硫酸塩 | 自律神経剤 | |
| 亜鉛華(10%)単軟膏「ニコー」 | 10% | | | ● | 酸化亜鉛 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| 一硝酸イソソルビド錠20mg「NIG」 | 20mg | アイトロール錠20mg | | ● | 一硝酸イソソルビド | 血管拡張剤 | |
| 一般診断用精製ツバクリン(PPD)1人用 0.25μg (溶解) | 0.25μg | | | | 精製ツバクリン | その他の生物学的製剤 | |
| 液状フェノール「ケンエー」 | | | | | フェノール | 外皮用殺菌消毒剤 | |
| 塩化ナトリウム | | | | | 塩化ナトリウム | その他の調剤用薬 | |
| 塩化ナトリウム注10%「日新」20mL | 10% 20mL | | ▲ | | 塩化ナトリウム | 血液代用剤 | |
| 乾燥HB ^γ 「リ」筋注用1000単位「ニヤク」5mL溶解液付 | 1000単位 5mL | | | | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 血液製剤類 | |
| 乾燥HB ^γ 「リ」筋注用200単位「ニヤク」1mL溶解液付 | 200単位 1mL | | | | 乾燥抗HBs人免疫グロブリン | 血液製剤類 | |
| 乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」 | 6000U | | | | まむしウマ抗毒素 | 抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類 | |
| 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」0.5mL | 0.5mL | | | | 弱毒生水痘ウイルス | ワクチン類 | |
| 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」0.5mL | 0.5mL | | | | 弱毒生風しんウイルス | ワクチン類 | |
| 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」0.5mL | 0.5mL | | | | 弱毒生麻しんウイルス | ワクチン類 | |
| 含嗽用ハチアズレ顆粒 0.1% | 2g/包 | | | | アズレンスルホン酸ナトリウム | 含嗽剤 | |
| 希塩酸「ケンエー」 | | | | | 希塩酸 | 健胃消化剤 | |
| 球形吸着炭細粒「マイラン」 | 2g | クレメジン細粒 | | ● | クレメジン | 解毒剤 | |
| 強力ボステリザン(軟膏) 2g | 2g | | | | トロンピン・大腸菌死菌浮遊液 | 痔疾用剤 | |
| 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏 10g | 10g | | | | ジフェヒドラン塩酸塩 | 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤 | |
| 経口用トロンピン細粒1万単位 10,000単位1g | 10,000単位1g | | | | トロンピン | 止血剤 | |
| 献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注10g/100mL | 10% 10g/100mL | | | | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 血液製剤類 | |
| 献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注2.5g/25mL | 10% 2.5g/25mL | | | | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 血液製剤類 | |
| 献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注20g/200mL | 10% 20g/200mL | | | | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 血液製剤類 | |
| 献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注5g/50mL | 10% 5g/50mL | | | | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 血液製剤類 | |
| 献血ベニコロン-I 静注用5000mg | 5g/100mL(溶解液付) | | | | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン | 血液製剤類 | |
| 献血ベニコロン-I 静注用5000mg 5g/100mL (溶解液付) | 5g/100mL | | | | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン | 血液製剤類 | |
| 光糖液10% 500mL袋 | 10% 500mL | | | | ブドウ糖 | 糖類剤 | |
| 光糖液20% 500mL袋 | 20% 500mL | | | | ブドウ糖 | 糖類剤 | |
| 光糖液5% (50mL) | 5% 50mL | | | | ブドウ糖 | 糖類剤 | |
| 光糖液5% 100mL | 5% 100mL | | | | ブドウ糖 | 糖類剤 | |
| 光糖液5% 500mL瓶 | 5% 500mL | | | | ブドウ糖 | 糖類剤 | |
| 酸化マグネシウム原末 | | | | | 酸化マグネシウム | 制酸剤 | |
| 酸化マグネシウム錠250mg「ケンエー」 | 250mg | マグミット錠250mg | | ● | 酸化マグネシウム | 制酸剤 | |
| 酸化マグネシウム錠330mg「ケンエー」 | 330mg | マグミット錠330mg | | ● | 酸化マグネシウム | 制酸剤 | |
| 消毒用エタノール「マルイシ」 | | | | | 消毒用エタノール | 外皮用殺菌消毒剤 | |
| 硝酸イソソルビドテープ40mg「EME C」 | 40mg | ブランドテープ40mg | | ● | 硝酸イソソルビド | 血管拡張剤 | |
| 新レシカルボン坐剤 | | | | | 炭酸水素ナトリウム | 下剤, 洗腸剤 | |
| 酢酸「ニコー」 | | | | | 酢酸 | 皮膚軟化剤 (臭しよ剤を含む。) | |
| 水溶性プレドニン10mg | 10mg | | | | プレドニゾンコハク酸エステル | 副腎ホルモン剤 | |
| 水溶性プレドニン20mg | 20mg | | | | プレドニゾンコハク酸エステル | 副腎ホルモン剤 | |
| 生食(テルモ) 1L | 1L | | | | 生理食塩液 | 血液代用剤 | |
| 生食(テルモ) 500mL | 500mL | | | | 生理食塩液 | 血液代用剤 | |
| 生食注シリンジ「オーツカ」10mLスリッタイプ | 10mL | | | | 塩化ナトリウム/生理食塩液 | 血液代用剤 | |
| 生理食塩液「ヒカリ」100mL | 100mL | | | | 塩化ナトリウム | 血液代用剤 | |
| 生理食塩液 P L「フソー」20mL | 20mL | | | | 塩化ナトリウム | 血液代用剤 | |
| 生理食塩液 PL「フソー」2000mL(バッグ) | 2000mL | | | | 塩化ナトリウム | 血液代用剤 | |
| 生理食塩液広口「ヒカリ」500mL瓶 | 500mL | | | | 塩化ナトリウム | 血液代用剤 | |
| 静注用キシロカイン2% 5mL | 2% 5mL | | ▲ | | リドカイン塩酸塩 | 局所麻酔剤 | |
| 大塚蒸留水 20mL | 20mL | | | | 注射用水 | 溶解剤 | |
| 大塚生食注 250mL袋 | 250mL | | | | 塩化ナトリウム | 血液代用剤 | |
| 大塚生食注 50mL | 50mL | | | | 塩化ナトリウム | 血液代用剤 | |
| 大塚糖液5% 250mL袋 | 5% 250mL袋 | | | | ブドウ糖 | 糖類剤 | |
| 単シロップ | | | | | 単シロップ | 矯味, 矯臭, 着色剤 | |
| 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末 | | | | | 炭酸水素ナトリウム | 制酸剤 | |
| 注射用イホマイド1g | 1g | | | | イホスファミド | アルキル化剤 | |

| 商品名 | 規格・容量 | 先発品名 | 相模原ハ イリスク 薬 | 後発品 | 一般名 | 分類 | 備考 |
|-------------------|---------|---------------|-------------------|-----|---------------------|---------------------------|----|
| 注射用エンドキサソ500mg | 500mg | | | | シクロホスファミド | アルキル化剤 | |
| 注射用メトトレキサート50mg | 50mg | | | | メトトレキサート | 代謝拮抗剤 | |
| 注射用メトトレキサート5mg | 5mg 1瓶 | | | | メトトレキサート | 代謝拮抗剤 | |
| 注射用水 (100mL) | 100mL | | | | 注射用水 | 溶解剤 | |
| 調剤用パンピタン末 | | | | | レチノール・カルシフェロール配合剤 | 混合ビタミン剤 (ビタミンA・D混合製剤を除く。) | |
| 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 0.5mL | | | | 破傷風トキソイド | 毒素及びトキソイド類 | |
| 低分子デキストラン注250mL | 250mL | | | | 乳酸リンゲル液 (デキストラン40加) | 血液代用剤 | |
| 動注用アイエーコール50mg | 50mg | | | | シスプラチン | その他の腫瘍用薬 | |
| 日点アトロピン点眼液1% 5mL | 1% 5mL | | | ● | アトロピン硫酸塩水和物 | 眼科用剤 | |
| 乳糖水和物「ヨシダ」 | | | | | 乳糖 | 賦形剤 | |
| 尿素クリーム20%「SUN」 | 20% 25g | ケラチナミンクリーム20% | | ● | 尿素 | 皮膚軟化剤 (腐しよく剤を含む。) | |
| 白色ワセリン「ケンエー」25g/本 | 25g/本 | | | | 白色ワセリン | 軟膏基剤 | |
| 無水エタノール「ヨシダ」 | | | | | 無水エタノール | 外皮用殺菌消毒剤 | |
| 滅菌精製水 | 500mL | | | | 滅菌精製水 | 溶解剤 | |
| 滅菌精製水(外用) | 1000mL | | | | 滅菌精製水 | 溶解剤 | |