

薬剂委员会结果报告

2025年6月4日 開催

➤ 薬剂マスタ登録: 6月12日予定

新規採用申請医薬品(院外採用)

商品名	アリッサ配合錠		
成分名 メーカー	エストロール水和物、ドロスピレノン 富士製薬工業株式会社	薬価	5,056.80 円/シート
効能・効果	月経困難症		
用法・用量	1日1錠を毎日一定の時刻に定められた順に従って(ピンク色錠から開始する)28日間連続経口投与する。以上28日間を投与1周期とし、出血が終わっているか続いているかにかかわらず、29日目から次の周期の錠剤を投与し、以後同様に繰り返す。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真	 実薬錠	 	
	 プラセボ錠	 PTP・包装写真	
粉砕	不可 不可の場合理由: 配合錠であるため	分包	不可 不可の場合理由: 吸湿性があるため
使用成績調査 等対象品目	市販直後調査(2024年12月～2025年6月)	流通 備考	なし
特記事項	✓ 肝機能障害時の注意事項: 代謝能が低下しており肝臓への負担が増加するため、症状が増悪することがある (重篤な肝障害のある患者、肝腫瘍のある患者は禁忌) ✓ 腎機能障害時の注意事項: ドロスピレノンのアルドステロン拮抗作用によりカリウム値が上昇するおそれがある (重篤な腎障害又は急性腎障害のある患者は禁忌) ✓ 調剤・調製に関する注意事項: 該当なし ✓ レセプト上の注意事項: 新医薬品のため30日の処方日数制限あり(2025年11月末日までの予定) ✓ その他: なし		

仮採用申請医薬品

商品名	ベリキューボ錠2.5mg		
成分名 メーカー	ベルイシグアト バイエル薬品	薬価	130.5円／錠
効能・効果	慢性心不全。ただし慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る		
用法・用量	通常成人にはベルイシグアトとして、1回2.5mgを1日1回食後経口投与から開始し、2週間間隔で1回投与量を5mg及び10mgに段階的に増量する。なお、血圧等患者の状態に応じて適宜減量する。		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
粉砕	可	分包	可
使用成績調査 等対象品目	なし	流通 備考	なし
特記事項	✓ 肝機能障害時の注意事項: 重度の肝機能障害患者（Child-Pugh分類C）は投与可だが、慎重投与 ✓ 腎機能障害時の注意事項: eGFR15未満又は透析中の患者は投与可能だが、慎重投与 ✓ 調剤・調製に関する注意事項: なし ✓ レセプト上の注意事項: 慢性心不全の標準的な治療を受けており、LVEF45%未満の患者に投与 ✓ その他: なし		

仮採用申請医薬品

商品名	ブリビアクト静注25mg		
成分名 メーカー	ブリーバラセタム ユーシービージャパン株式会社	薬価	2,450円/バイアル
効能・効果	一時的に経口投与不可のてんかん患者の部分発作（二次性全般化発作を含む）の経口製剤の代替療法		
用法・用量	経口切替：経口と同じ1日用量及び投与回数にて、1回量を2分から15分かけて静脈内投与 静注開始：1日50mgを1日2回に分け、1回量を2分から15分かけて静脈内投与、いずれも1日200mgまで増減可		
分類	普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	包装写真	
使用成績調査 等対象品目	製造販売後データベース調査（非施設契約）	流通 備考	なし
特記事項	✓ 肝機能障害時の注意事項：Child-Pugh分類A、B及びCでは本剤の血中濃度が上昇することがある ✓ 腎機能障害時の注意事項：なし ✓ 調剤・調製に関する注意事項：なし ✓ レセプト上の注意事項：なし ✓ その他：なし		

製造中止・回収・出荷調整等情報

医薬品名	【内容】理由	今後の対応
(院外) バファリン配合錠 A81	【販売中止】 採算が見込めないため 在庫消尽時期:2025年7月ごろ	継続処方例について代替薬への変更を該当医師に連絡済
(院外) ザジテンカプセル 1mg	【販売中止】 採算が取れないため 在庫消尽時期:2025年7月ごろ	継続処方例について、一般名処方を入力するよう該当医師に連絡済

検討事項およびその他の報告

① 院内採用品の切替について

採用中止医薬品	切替医薬品
エピナスチン塩酸塩錠 20mg「JG」	エピナスチン塩酸塩錠 20mg「ケミファ」
パンクレアチン「VTRS」原末	パンクレアチン「ハチ」
リスペリドン錠1mg「NP」	リスペリドンOD錠1mg「アメル」
ジクロフェナクNaゲル1%「日本臓器」	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」