



薬剂委员会结果报告



2026年6月3日 開催

➤ 薬剂マスタ登録:6月11日予定

院外採用申請医薬品

商品名	ベピオ ウォッシュジェル5%		
成分名	過酸化ベンゾイル	薬価	99.6円/g
メーカー	マルホ		
効能・効果	尋常性ざ瘡		
用法・用量	1日1回、洗顔後、患部に適量を塗布し、5～10分後に洗い流す。		
分類	尋常性ざ瘡治療薬 普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真		
使用成績調査等対象品目	なし		
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 肝機能障害時の注意事項: 特記なし ✓ 腎機能障害時の注意事項: 特記なし ✓ 調剤・調製に関する注意事項: 特記なし ✓ レセプト上の注意事項: なし ✓ その他: なし 		

仮採用申請医薬品

商品名	ロケルマ懸濁用散分包5g		
成分名 メーカー	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物 アストラゼネカ株式会社	薬価	1,005.10円/包
効能・効果	高カリウム血症		
用法・用量	非透析患者:1回10gを1日3回、2日間経口投与。以後は1回5gを1日1回投与。1回15gまで増量可 ※血清カリウム値や患者の状態に応じて適宜増減。最初から5g1日1回投与可 透析患者:1回5gを非透析日に1日1回経口投与。1回15gまで増量可		
分類	高カリウム血症改善薬 普通薬	保管条件	室温保存
製剤写真			
	本体写真	PTP・包装写真	
使用成績調査 等対象品目	なし		
特記事項	<ul style="list-style-type: none">✓ 肝機能障害時の注意事項:なし✓ 腎機能障害時の注意事項:なし✓ 調剤・調製に関する注意事項:なし✓ レセプト上の注意事項:なし✓ その他:服用時は約45mlの水に懸濁して服用する。食事による服薬時間の制限なし。		

製造中止・回収・出荷調整等情報

医薬品名	【内容】理由	今後の対応
(院外) ブスコパン錠 10mg	【販売中止】 採算が見込めないため 在庫消尽時期: 2026年12月	・my webへ掲載済(代替薬は資料に掲載) 一般名処方【ブチルスコポラミン臭化物錠 10mg】
(院外) ヨーデルS糖衣錠-80	【販売中止】 採算が見込めないため 在庫消尽時期: 2027年3月	・my webへ掲載済(代替薬は資料に掲載) センノシド、アローゼン等
(院外) AZ点眼液 0.02%	【販売中止】 採算が見込めないため 在庫消尽時期: 2026年7月	・my webへ掲載済(代替薬は資料に掲載)